

Le dégriffage de votre chat (Onyxiectomie féline)

Oui ça fait mal... Alors prévenons la douleur!

Un engagement ferme des Hôpitaux Vétérinaires Anima-Plus.

Lors de votre dernière intervention chirurgicale, ou celle d'un proche, la première chose qu'on entend c'est : « J'ai mal!! » Nous pouvons déduire alors que nos animaux de compagnie ont droit à notre préoccupation afin de réduire cette douleur, d'autant plus qu'ils ne peuvent nous dire clairement qu'ils ont mal!

Le dégriffage est une amputation des doigts de votre chat! Cette procédure est maintenant considérée comme une faute professionnelle médicale (*malpractice*) en Ontario et en Europe. Sous peu elle sera interdite au Québec aussi et pour de bonnes raisons! En effet, personne ne penserait amputer les doigts de son chien... mais les chats semblent souffrir d'une mauvaise réputation que nous, chez Anima-Plus, tentons par tous les moyens de renverser.

Vos options au dégriffage :

- Éduquez votre chat, comme vous le feriez un chien, à ne pas briser les objets qui ne lui appartiennent pas dans la maison. En effet, il est normal que notre chat possède un côté « petit démon ». Redirigez ses impulsions destructrices vers un objet qui lui appartient et qui est sécuritaire pour lui.
- Redirigez son besoin de faire ses griffes sur un objet dédié à cette fin (comme un poteau en tapis, ou un vieux meuble) à l'aide de récompenses, d'odeurs animales attirantes (phéromones *Féliway* disponibles aux Hôpitaux Anima-Plus), d'odeurs de plantes attirantes (herbe à chat naturelle ou en vaporisateur liquide) et de jeux où vous incluez cet objet dédié.
- Coupez régulièrement les griffes (aux deux à trois mois) de votre chat.
- Faites installer des capuchons de plastique sur ses griffes, ce qui protégera vos meubles le temps d'éduquer votre chat et ce dès le plus jeune âge! Plus tôt vous commencerez, meilleur seront les résultats (*Soft Paws* disponibles aux Hôpitaux Anima-Plus).

Si vous avez tout essayé et que rien n'y fait, la chirurgie du dégriffage est offerte aux Hôpitaux Vétérinaires Anima-plus. Par contre, elle sera exécutée avec toute la gamme des protocoles d'antidouleurs préservant votre animal des affres de la souffrance d'une amputation aux membres qu'il utilise pour se déplacer: les pattes!

La journée avant la chirurgie :

- Les animaux de plus de 6 mois d'âge ou de plus de 6 livres de poids doivent être hospitalisés la veille de la chirurgie pour permettre le début des procédures d'antidouleur.
- Un carré de 4cm par 4cm est alors rasé sur le dos de votre chat et le timbre de morphine y est installé.

Le matin de la chirurgie :

- Une injection d'antidouleur à base de morphine et une autre à base d'anti-inflammatoire sont données à votre animal, ce qui débute l'anesthésie en douceur.
- Le cathéter intraveineux est installé
- Un soluté réchauffé est installé
- Votre animal est placé dans un endroit calme avec lumière tamisées pour lui permettre de se tranquilliser avant la chirurgie.

L'anesthésie :

- Après une période d'attente d'environ 15 minutes, votre animal reçoit une l'injection d'un produit qui l'endort tout de suite.
- Une fois bien endormi, le tube endotrachéal est installé et l'anesthésie au gaz (isoflurane - le même utilisé présentement en médecine humaine) débute. Votre animal dort maintenant de plus en plus profondément.
- L'animal est installé dans la position voulue pour la chirurgie.
- Une désinfection en deux temps s'effectue alors (même protocole qu'en médecine humaine). La zone visée est nettoyée avec des gazes imbibées de chlorhexidine et d'alcool, en alternance
- Un appareil qui indique la fréquence cardiaque et la concentration en oxygène du sang est installé sur la langue de votre animal (oxymètre de pouls). Un autre appareil surveille la pression sanguine tout au long de l'anesthésie de votre animal (doppler et sphygmomanomètre).
- Une anesthésie locale des pattes à être dégriffées est effectuée avant le début de la chirurgie (bloc nerveux). Cette anesthésie couvre toute sensation douloureuse pendant 8 heures après la chirurgie et donc couvrira la période la plus douloureuse, c'est-à-dire au moment du réveil et au moment de se remettre sur ses pattes.

La chirurgie :

- Le dégriffage consiste en l'amputation de la dernière phalange des doigts. Par la suite, tout le poids de l'animal repose sur la phalange numéro deux, qui n'est ni protégée ni conçue pour cette fonction, ce qui peut mener à des inconforts.
- Les ouvertures pratiquées sont recollées avec de la colle chirurgicale. Il n'y a donc pas de points de suture à faire enlever mais nous recommandons néanmoins de passer nous montrer les plaies après 10 à 14 jours pour s'assurer que la guérison est normale et ainsi diminuer les risques de complications.

Le réveil :

- L'anesthésie au gaz est arrêtée. Seulement l'oxygène continue de se rendre aux poumons de votre animal par le tube endotrachéal et ainsi l'animal ressort doucement de son sommeil.
- Lorsque le réflexe de déglutition (d'avaler) est retrouvé, le tube endotrachéal est retiré.
- Le soluté est retiré lorsque l'animal est complètement réveillé.
- L'animal est ensuite installé dans une cage, sous surveillance, pour terminer son réveil.

Après la chirurgie :

- Les animaux repartent le soir même après la chirurgie s'ils ont moins de 6 mois d'âge ou moins de 6 livres de poids. Si vous rencontrez des problèmes durant la première nuit suivant son retour à la maison, vous pouvez appeler le centre d'urgence Hôpital Vétérinaire Rive-Sud au 450-656-3660 ou la Faculté de Médecine Vétérinaire, à St-Hyacinthe au 514-345-8521.
- Les animaux de plus de 6 mois d'âge ou de plus de 6 livres de poids demeurent hospitalisés pour une journée supplémentaire, avec leur timbre de morphine.
- Vous devez garder votre animal calme. L'excitation, la course et les sauts peuvent faire déchirer les points de suture et causer de graves dommages à votre animal.
- Votre animal ne doit se lécher sous aucune circonstance, car cela induirait l'infection de la plaie.
- Vous pouvez nourrir votre animal le soir même, à son retour de la chirurgie (un petit repas et de l'eau fraîche).
- Vous devez donner comme indiqué les antidouleurs pendant 4 jours, à la maison (inclus dans le prix). Ce produit augmentera beaucoup la réussite de la chirurgie et évidemment le confort de votre animal. ATTENTION DE LE DONNER APRÈS UN REPAS COMPLET!

10 à 14 jours après la chirurgie :

- Prendre un rendez-vous avec votre technicienne préférée pour vérifier que la guérison est normale.

Le dégriffage de votre chat n'est pas une procédure recommandée par les Hôpitaux Vétérinaires Anima-plus. Par contre, une fois fait dans les règles de l'art, vous réduisez de beaucoup les risques et la douleur associés et vous favorisez une guérison optimale. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec notre équipe qualifiée, toujours disponible pour vous aider.

Merci de votre confiance
L'équipe des Hôpitaux Vétérinaires Anima-plus.
www.anima-plus.com