

GUIDE CHAT

Dernière révision : 21-11-11

NOS SUCCURSALES :

Montréal – Plateau – 267 Laurier Ouest, 514-277-0977
Ile Perrot – Ouest de l’Ile – 355 Grand Blvd, 514-453-6661
Les Coteaux – Lac St-François – 167 Principale, 450-267-8210

Tous droits réservés – Reproduction strictement interdite ©

Félicitations, vous venez de faire l'acquisition d'un nouveau chaton. Vous êtes maintenant responsable de la santé de votre animal. Voici donc un guide où vous trouverez des informations essentielles au bien-être de votre animal. Il vous sera utile dans les prochains mois, mais nous vous suggérons aussi vous y référer tout au long de sa vie au besoin.

Afin qu'il demeure en santé et qu'il vive longtemps, il est essentiel de lui donner une nutrition adaptée à chaque étape de sa vie. Avec les éléments nutritifs appropriés en bonne quantité, l'organisme de votre animal pourra construire et réparer ses organes vitaux, les muscles, les os et ainsi favoriser son système immunitaire. Il est aussi important de prendre le temps d'enlever l'accès à votre animal à tout article potentiellement dangereux : produits d'entretien ménager, antigel, plantes toxiques, épingles, élastiques à cheveux, sacs en plastiques et tout autre petit objet qu'il pourrait avaler.

L'exercice physique est aussi essentiel pour votre chat. Il lui permettra d'améliorer le développement des muscles, d'entretenir sa vitalité et aidera à prévenir l'obésité, les maladies du cœur et les effets nocifs du stress.

Autre aspect important à considérer : le toilettage. Le toilettage constitue un élément important de la santé de votre animal. Celui-ci adorera le temps supplémentaire que vous lui consacrerez. Une bonne hygiène et une bonne santé vont toujours de pair. Vous devez peigner et/ou brosser votre animal que son poil soit court ou long pour garder son pelage libre de poils emmêlés et de nœuds. Nous pouvons vous conseiller sur la fréquence des bains et vous recommander un shampoing approprié pour votre animal. Nous pouvons aussi vous montrer comment tailler les griffes de votre nouveau compagnon.

Tous ces sujets et bien d'autres seront traités dans ce document. Gardez-le précieusement, il vous sera utile tout au long de la vie de votre animal.

Bonne lecture et n'hésitez pas à communiquer avec nous pour toute question!!

L'équipe **ANIMA+**

** Tous les produits recommandés dans ce guide sont disponibles aux hôpitaux **ANIMA+**

NOS SUCCURSALES :

Montréal – Plateau – 267 Laurier Ouest, 514-277-0977
Ile Perrot – Ouest de l'île – 355 Grand Blvd, 514-453-6661
Les Coteaux – Lac St-François – 167 Principale, 450-267-8210

Tous droits réservés – Reproduction strictement interdite ©

Ce document contient de l'information sur les sujets suivants :

Première partie - Information générale :

- **L'alimentation**
- **Les soins dentaires**
- **La litière**
- **La vaccination**
- **Les parasites**
- **La stérilisation**
- **Le dégriffage et les alternatives**
- **L'assurance-santé pour votre animal**

Deuxième partie - Les chirurgies :

- **La prévention de la douleur en chirurgie: une priorité des hôpitaux vétérinaires ANIMA+**
- **Chez ANIMA+, c'est inclus! Votre liste de questions pour comparer la qualité des soins**
- **La stérilisation de votre chat (mâle) : la castration**
- **La stérilisation de votre chatte (femelle) : l'ovariohystérectomie**
- **Le dégriffage de votre chat : l'onxyectomie féline et ses alternatives**

NOTE IMPORTANTE :

Notre équipe a passé un temps important et de nombreuses heures pour préparer le présent document. Ce document est destiné à nos clients. Nous vous serions reconnaissants de ne pas le distribuer ni le copier sans notre consentement.

Nous vous remercions d'avance de votre collaboration et de votre respect.

L'Équipe d' **ANIMA+**

NOS SUCCURSALES :

Montréal – Plateau – 267 Laurier Ouest, 514-277-0977
Ile Perrot – Ouest de l'île – 355 Grand Blvd, 514-453-6661
Les Coteaux – Lac St-François – 167 Principale, 450-267-8210

Tous droits réservés – Reproduction strictement interdite ©



HÔPITAUX VÉTÉRINAIRES POUR
ANIMAUX DOMESTIQUES ET EXOTIQUES

Informations générales

NOS SUCCURSALES :

Montréal – Plateau – 267 Laurier Ouest, 514-277-0977
Ile Perrot – Ouest de l'île – 355 Grand Blvd, 514-453-6661
Les Coteaux – Lac St-François – 167 Principale, 450-267-8210

Tous droits réservés – Reproduction strictement interdite ©



L'alimentation du chaton

La santé à long terme de votre chat est grandement tributaire de la qualité de son alimentation!

Une alimentation saine et de qualité supérieure aide à procurer un pelage doux et soyeux. Une alimentation complète de qualité aide également au développement et au comportement de votre animal en plus de l'empêcher d'accumuler un excès de poids en bas âge. L'excellence alimentaire est l'élément clé du bien-être de votre chaton car cela préviendra divers problèmes de santé plutôt que d'avoir à les traiter plus tard dans la vie de l'animal.

Voici quelques conseils...

1. Le choix

Il y a une quantité astronomique de bonnes et mauvaises informations au sujet des aliments pour chatons disponibles sur le marché. Pour toute question, n'hésitez pas à consulter les techniciennes en santé animale de l'équipe **d'ANIMA+** qui se feront un plaisir de vous éclairer. Ce qui est important de savoir, c'est que l'on doit comparer les diètes selon la qualité des ingrédients et leur digestibilité et non sur l'analyse garantie disponible sur l'étiquette du produit. Nous nous intéressons à la santé et au bien-être de votre chat et avons à cœur de vous aider à mieux comprendre les différentes nourritures et l'impact qu'elles peuvent avoir sur votre chaton.

2. Les avantages d'une alimentation de qualité

Votre chat aura :

- Un pelage soyeux et brillant
- Des dents et des gencives saines
- Un excellent développement de ses os, tissus et muscles
- Un système immunitaire fort
- Une quantité raisonnable de selles qui seront petites et bien formées

3. Les besoins nutritionnels individuels de votre chaton

Votre chaton étant encore en développement, son estomac est petit et ses besoins énergétiques sont élevés. Il est donc important de lui fournir de petits repas fréquents. Laissez-lui en permanence une petite quantité d'aliments secs et laissez le grignoter quand il le désire. Il est toutefois TRÈS important de garder un œil sur son poids et son apparence. Votre chaton devrait avoir un corps svelte et un état de chair adéquat en tout temps. Vous pouvez vérifier cela vous-même à la maison : placez-vous au-dessus de votre animal. Vous devriez être capable de voir le creusé de la taille de votre animal, de sentir ses côtes sans toutefois être capable de les visualiser. Les recommandations de quantités derrière les sacs de nourritures sont des « recommandations ». Un réajustement dans la quantité d'aliments est donc bien souvent nécessaire en cours de route. Plus votre animal grandira, plus vous devrez diriger les quantités administrées à votre chaton

NOS SUCCURSALES :

Montréal – Plateau – 267 Laurier Ouest, 514-277-0977
Ile Perrot – Ouest de l'Ile – 355 Grand Blvd, 514-453-6661
Les Coteaux – Lac St-François – 167 Principale, 450-267-8210

Tous droits réservés – Reproduction strictement interdite ©

Il est idéal pour votre animal de recevoir deux repas par jour au minimum. Chez **ANIMA+**, nous recommandons en premier choix la nourriture **Médi-Cal Formule Développement** pendant la croissance de votre chaton puis la nourriture **T/D de Hill's** une fois adulte. En deuxième option, notre recommandation se porte vers la gamme **Purina diète vétérinaire Pédiatrique** pour le chaton et **Médi-Cal Formule Dentaire** pour l'adulte.

4. Les aliments de table

Évitez de donner à votre chat des « aliments de table ». Établissez la règle dès le début : ne donnez pas d'aliments pour humain à votre chat : cela évitera qu'il prenne un surplus de poids et il ne prendra pas l'habitude de quémander. De plus, sachez que les aliments suivants sont toxiques et très dangereux pour votre animal: **feuilles de rhubarbe, feuilles et tiges de pommes de terre, alcool/houblon, champignons, chocolat, compost, oignons, levure, caféine, avocat, sel, tabac, aubergine, raisins, gomme à mâcher (xylitol), médicaments humains (particulièrement le Tylenol) et les autres drogues telles la marijuana, etc.**

5. Nourriture sèche ou conserve?

Donnez-lui un mélange de nourriture sèche et en conserve. Bien qu'il soit souvent plus facile de donner de la nourriture sèche, donnez-lui tout de même une petite quantité de nourriture en conserve. Les chats sont très tentés par l'aspect appétissant de la conserve. En vieillissant, certains chats développent des conditions médicales qui nécessitent qu'on augmente leur apport en eau. La conserve est donc un excellent moyen de le faire. Si le chat n'a pas été habitué à la conserve en bas âge, il la refusera en étant plus vieux à un moment qui pourrait être crucial pour lui. Il est très important de choisir une alimentation en conserve de qualité car de graves conséquences peuvent découler d'une alimentation de moindre qualité.

6. Où nourrir votre chat?

Installez ses plats dans un coin tranquille où l'animal pourra manger calmement. Cela préviendra les maux d'estomac suivis de vomissements. Assurez-vous que ses plats soient loin de sa litière. La promiscuité de ces deux éléments peut compromettre l'entraînement à la litière.

7. Mesurez ce que vous servez

Il est plus facile de savoir combien vous donnez à votre chien si vous utilisez une tasse à mesurer, plutôt que de mesurer la quantité donnée approximativement. Ainsi, si un ajustement est nécessaire, nous pourrions vous conseiller sur les quantités à ajuster. De plus, si vous avez plus d'un chat à la maison, servez la nourriture à votre chaton dans son propre bol, loin des autres. Il est important de savoir qu'un chat adulte, un chat mature et un chaton ont des besoins nutritionnels très différents et doivent donc avoir chacun leur nourriture spécifique. Des repas séparés (physiquement séparés) peuvent donc s'avérer incontournables.

8. Si vous avez un changement de nourriture à faire

Sachez que cela doit être fait progressivement en mélangeant les deux nourritures pour un minimum de 5 à 7 jours, en augmentant la quantité de la nouvelle nourriture et ce, graduellement. Une conversion graduelle empêchera votre chat d'avoir de la diarrhée et/ou des vomissements. Si jamais cela se produisait ou que votre chaton refusait totalement une nouvelle nourriture, veuillez communiquer avec l'équipe d'**ANIMA+**.

NOS SUCCURSALES :

Montréal – Plateau – 267 Laurier Ouest, 514-277-0977
Ile Perrot – Ouest de l'Ile – 355 Grand Blvd, 514-453-6661
Les Coteaux – Lac St-François – 167 Principale, 450-267-8210

Tous droits réservés – Reproduction strictement interdite ©

9. Lait

Après le sevrage, votre chaton n'a plus besoin de lait. En fait, il n'a plus les enzymes nécessaires pour digérer le lait de vache. Celui-ci lui causera donc des diarrhées. Il a seulement besoin d'un bol d'eau fraîche et propre.

10. Les gâteries

La plupart d'entre nous aimons utiliser diverses gâteries afin d'entraîner et de socialiser nos chatons. Demandez-nous de l'information sur nos gâteries saines et faibles en calories telles les **Médi-Régals** et les **gâteries hypoallergéniques de Hill's**.

11. Jusqu'à quand devrais-je servir de la nourriture pour chaton?

Votre animal devrait recevoir une diète pour chaton jusqu'à l'âge de 9 mois maximum, ou jusqu'à un mois après la stérilisation effectuée. La diète pour chaton optimisera le développement de ses os et tissus mous. Une nourriture pour adulte servie à un chaton en bas âge (avant sa stérilisation, ou avant 9 mois) acidifierait son urine et ne contiendrait pas les minéraux nécessaires à sa croissance.

NOS SUCCURSALES :

Montréal – Plateau – 267 Laurier Ouest, 514-277-0977
Ile Perrot – Ouest de l'île – 355 Grand Blvd, 514-453-6661
Les Coteaux – Lac St-François – 167 Principale, 450-267-8210

Tous droits réservés – Reproduction strictement interdite ©

Les soins dentaires à la maison

Quelques statistiques :

- Dès l'âge de 3 ans, 8 chiens sur 10 (soit 80%) développent une maladie des gencives.
- 7 chats sur 10 (soit 70%) développent une maladie des gencives au cours de leur vie.

Quand commencer les soins :

- Le plus tôt possible : un chiot possède 28 dents temporaires et un chaton 26, qui apparaissent dès l'âge de 2 à 3 semaines. Les dents adultes au nombre de 42 chez le chien et de 30 chez le chat apparaissent vers l'âge de 6-8 semaines et remplaceront les dents déciduales. Il est possible que vous trouviez des dents temporaires dans les selles de votre animal ou sur votre plancher. Durant cette phase, les gencives de votre animal sont plus sensibles aux saignements : c'est normal! Si les saignements persistent ou vous semblent abondants, contactez l'équipe d'**ANIMA+**.
- Il est important durant la période de perte de dents, de fournir à votre animal un os ou un jouet à mâcher afin de faciliter la perte de dents et ainsi prévenir la rétention de dents de lait.
- Un examen dentaire régulier à l'âge de deux, trois et quatre mois et par la suite une fois par année, peut permettre de prévenir de nombreux problèmes.

Brossage :

- Introduisez graduellement le brossage des dents.
- La première fois, trempez votre doigt dans du jus de thon pour les chats.
- Frottez doucement et rapidement le doigt trempé sur les dents et les gencives de l'animal.
- Par la suite, utilisez une brosse à dents conçue pour votre chat.
- Utilisez un dentifrice **enzymatique C.E.T.** spécialement conçu pour les animaux (évitiez d'utiliser du dentifrice pour humains, puisqu'il pourrait irriter l'estomac de l'animal).
- Brossez les dents dans un mouvement circulaire à la jonction de la dent et de la gencive. Les petites dents étant plus difficiles à brosser, vous pouvez enrouler une bande de gazes sur le doigt et doucement brosser ces dents.
- Les séances de brossage doivent être courtes et positives. Complimentez avec une récompense au foie **Uba-Vet** et rassurez votre animal pendant toute la séance. Évitez de trop le retenir. N'oubliez pas, ceci doit être une activité plaisante pour votre animal et vous.

NOS SUCCURSALES :

Montréal – Plateau – 267 Laurier Ouest, 514-277-0977
Ile Perrot – Ouest de l'Ile – 355 Grand Blvd, 514-453-6661
Les Coteaux – Lac St-François – 167 Principale, 450-267-8210

Tous droits réservés – Reproduction strictement interdite ©

- Pour les chats, le brossage peut être difficile. Vous pouvez utiliser comme complément un rince-bouche (**Nolvadent**) et/ou un rince-bouche à mélanger à l'eau de breuvage quotidienne de votre animal (**Aquadent**) disponibles dans nos établissements.

Nutrition favorisant la santé dentaire :

1. Évitez de donner des restes de table à votre animal, ils peuvent augmenter l'accumulation de la plaque dentaire et du tartre et entraîner d'autres problèmes.
2. Donnez une nourriture équilibrée. Il existe des nourritures pour adulte spécialement formulées et appropriées pour les dents : **T/D de Hill's** ou encore le **Médi-Cal Formule Dentaire**. Ces nourritures peuvent aider à réduire l'accumulation de la plaque dentaire et du tartre, en plus de prévenir la gingivite.
3. Les **lamelles à mâcher de C.E.T** pour les chats sont un excellent supplément pour les soins dentaires de votre animal de compagnie. Données sur une base régulière, ou bien aux jours où le brossage n'est pas possible, leur effet enzymatique aura pour effet de créer des anions **hypothiocyanites** dans la salive qui empêcheront la formation de plaque dentaire et conséquemment du tartre.

NOS SUCCURSALES :

Montréal – Plateau – 267 Laurier Ouest, 514-277-0977
Ile Perrot – Ouest de l'île – 355 Grand Blvd, 514-453-6661
Les Coteaux – Lac St-François – 167 Principale, 450-267-8210

Tous droits réservés – Reproduction strictement interdite ©

La litière

La grande majorité des chats iront très tôt dans la litière pour faire leurs besoins et continueront à utiliser adéquatement la litière pendant toute leur vie adulte. Afin de favoriser de bonnes habitudes, voici nos conseils de base :

- Il doit y avoir suffisamment de bacs à litière disponibles. L'idéal est d'avoir une litière de plus que le nombre total de chat dans la maisonnée. (Donc 2 chats devraient se partager 3 litières.)
- Une litière agglomérante non-parfumée et non-poussièreuse convient à la plupart des chats. Ce type de litière simule bien la terre et le sable, un environnement naturel pour les besoins de votre chat. Parfois, des produits de meilleure qualité ou d'autres types de litières (non-agglomérante, litière de papier recyclé, litière de maïs, etc.) peuvent être à essayer, jusqu'à ce que vous trouviez la bonne pour votre chat. Cependant, sachez que les chats étant des créatures d'habitude; un changement de litière peut les amener à uriner ailleurs, en réaction.
- Une litière sale est définitivement une des causes les plus fréquentes d'urination hors de la litière. Nous vous suggérons de la vider tous les jours, et même plusieurs fois par jour s'il y a plusieurs chats. Le nettoyage complet (lavage du bac de litière avec Oxyfresh, devrait être fait de façon hebdomadaire.
- La localisation du bac de litière est aussi importante. Idéalement, il faut éviter d'installer les litières dans les passages ou endroits trop achalandés car les chats aussi ont besoin de leur intimité.
- Certaines litières ont des double-fonds inclus qui peuvent devenir des irritants psychologiques pour certains chats.
- La hauteur des rebords du bac est également à considérer pour les chatons très jeunes et les aînés. Par exemple, lorsque les chats arthritiques doivent monter/grimper plus de 10cm pour atteindre la litière, cela peut être suffisant pour les décourager et pour qu'ils urinent hors de la litière.
- Les couvercles sur les bacs conservent malheureusement l'odeur et la poussière à l'intérieur et les chats peuvent évidemment trouver cela désagréable. Nous recommandons de les retirer si votre chat semble réticent à l'utilisation de sa litière.
- L'odeur de l'urine attire les chats, il faut donc enrayer toute urine ou odeur d'urine provenant des tapis, meubles ou autres. Si l'article en question peut être lavé, il serait bien de le faire et de le vaporiser avec un produit anti-odeur comme le **Kennel Odor Elimination KOE** qui neutralise l'odeur d'ammoniaque. On peut aussi utiliser ce produit à l'intérieur et autour de la litière pour enlever les odeurs restantes.
- Le **Feliway** en vaporisateur (il s'agit de phéromones félines apaisantes) peut être utilisé pour les endroits problématiques que votre chat souille fréquemment. Le diffuseur Feliway est utile s'il y a plusieurs endroits critiques dans la même pièce. Les deux formats sont disponibles dans nos hôpitaux.

NOS SUCCURSALES :

Montréal – Plateau – 267 Laurier Ouest, 514-277-0977
Ile Perrot – Ouest de l'Ile – 355 Grand Blvd, 514-453-6661
Les Coteaux – Lac St-François – 167 Principale, 450-267-8210

Tous droits réservés – Reproduction strictement interdite ©

Si votre chat a soudainement pris la mauvaise habitude d'uriner à différents endroits dans la maison, voici ce que les hôpitaux **ANIMA+** vous suggèrent:

- 1) D'abord, il faut essayer de trouver la ou les causes physiques qui pourraient mener à ce comportement. Par exemple, il pourrait s'agir d'une cystite (inflammation ou infection de la vessie), de polyurie (quantité d'urine produite très élevée) ou d'une douleur qui amène votre chat à agir de la sorte.
- 2) Pour détecter un problème physique, un examen physique doit être fait par un de nos vétérinaires, puis différents tests vous seront suggérés selon le cas : analyse d'urine, culture d'urine, prise de sang, radiographie, échographie, ...

L'aspect comportemental:

Si les causes physiques ont été éliminées, il faut se tourner vers l'exploration de troubles de comportement qui peuvent parfois être simples à régler mais qui peuvent aussi prendre un peu de temps et de patience. Notre équipe se fera un plaisir de vous épauler. Nous offrons des consultations en comportement dans nos deux hôpitaux.

Les situations qui causent du stress ou de l'insécurité nécessitent d'être explorées.

Par exemple :

- Un nouvel animal, ou un nouveau venu dans la maison; ou, à l'opposé, un animal ou quelqu'un qui quitte la maison.
- Un nouveau tapis, un meuble ou une draperie.
- Le réarrangement d'une pièce.
- Une nouvelle maison, un déménagement.
- L'agression découlant des enfants, d'autres chats ou chiens.
- Un endroit où il y a trop de chats. Chaque chat additionnel ajoute 10% de chance qu'un problème de ce genre survienne.

Les différentes solutions possibles sont:

1. Corriger ce qui peut être relié aux problèmes de litière.
2. Identifier toute situation provoquant du stress ou de l'insécurité. L'élimination de ces situations est très bénéfique.
3. Investiguer, diagnostiquer et traiter toute maladie physique.
4. Créer des "zones apaisantes" avec le Feliway pour décourager le chat à retourner aux endroits souillés et utiliser une lampe à rayons ultraviolets (black light) pour trouver tous les endroits où il y a des traces d'urine. Enlever l'odeur par la suite.
5. S'il le faut, utiliser une médication anxiolytique (pour diminuer l'anxiété). Parlez-en à un vétérinaire d'**ANIMA+**.

La durée totale du problème influence beaucoup le pronostic final (les chances que ça se règle). Plus le problème est traité rapidement, plus les chances de l'enrayer sont élevées. Il est recommandé de venir nous voir rapidement pour augmenter les chances de succès!

NOS SUCCURSALES :

Montréal – Plateau – 267 Laurier Ouest, 514-277-0977
Ile Perrot – Ouest de l'Ile – 355 Grand Blvd, 514-453-6661
Les Coteaux – Lac St-François – 167 Principale, 450-267-8210

Tous droits réservés – Reproduction strictement interdite ©

La vaccination chez le chat

Les chats sont des animaux très aventureux qui sont facilement exposés à diverses maladies. Malgré d'importants progrès de la médecine vétérinaire, plusieurs de celles-ci sont encore incurables : leucémie féline, sida félin, péritonite infectieuse féline, la rage, etc. Certaines autres maladies peuvent être fatales seulement pour les chatons ou pour des animaux ayant un système immunitaire affaibli tandis que d'autres maladies peuvent gravement affecter la santé de votre animal peu importe son âge.

Heureusement pour votre chat, il existe différents vaccins afin de prévenir bon nombre des maladies qui peuvent le guetter qu'il soit un chat d'intérieur et/ou d'extérieur. La prévention demeure encore aujourd'hui la façon la plus efficace et la plus économique de prévenir les maladies félines. De plus, sans une vaccination adéquate à jour, votre chat expose inutilement les membres de votre famille à certaines maladies dont il est porteur. Voici donc de l'information sur des maladies pouvant être prévenues à l'aide de la vaccination.

Comment fonctionne un vaccin?

Un vaccin contient des virus ou des bactéries qui sont modifiés. Ils ne peuvent pas donner la maladie à votre animal mais ils forceront votre chat à combattre ces virus ou bactéries et à former des anticorps. Si votre chat vient en contact avec la maladie à nouveau, ses anticorps la reconnaîtront et la détruiront. Cependant, il est important de savoir que la protection offerte par les anticorps diminue au fil du temps et qu'il est donc très important de bien suivre la cédule de vaccination et de rappels suggérés par le vétérinaire. Des progrès importants dans la recherche et la composition des vaccins ont permis, ces dernières années, de modifier significativement les habitudes de vaccination. Chez **ANIMA+** nous suivons de près les discussions des plus grandes sommités sur la question des habitudes de vaccination afin de conserver les protocoles les plus sécuritaires pour vous et votre chat.

Les maladies infectieuses félines

La leucémie féline

La leucémie féline (FeLV) est un virus qui affecte le système immunitaire du chat. Cela l'empêche donc de combattre toute autre infection. Dans certains cas, le FeLV peut aussi causer le développement d'un cancer.

Dans quelques rares cas, le chat peut arriver à se débarrasser d'une infection légère au FeLV. Cependant, dans la très grande majorité des cas, l'infection est permanente et cause éventuellement la mort. Un animal qui semble souvent malade ou fiévreux peut être atteint de leucémie. Une simple prise de sang effectuée par l'équipe d'**ANIMA+** permet de détecter si votre chat a la maladie ou non. Il est important de vérifier si votre chat est porteur de la maladie avant la vaccination car par la suite le sang de votre chat présentera des anticorps à la leucémie et il devient donc impossible de diagnostiquer la maladie. En vérifiant avant la vaccination contre la leucémie, si votre chat présente la maladie, des soins appropriés pourront être mis de l'avant.

NOS SUCCURSALES :

Montréal – Plateau – 267 Laurier Ouest, 514-277-0977
Ile Perrot – Ouest de l'Ile – 355 Grand Blvd, 514-453-6661
Les Coteaux – Lac St-François – 167 Principale, 450-267-8210

Tous droits réservés – Reproduction strictement interdite ©

Le sida félin (FIV)

Le sida félin est lui aussi un virus. Il faut savoir que le FIV est spécifique au chat : c'est-à-dire qu'il ne peut pas se transmettre à l'humain ou à une autre espèce (tout comme le virus de la leucémie féline). Le FIV se transmet par la salive, principalement lors de morsures par un animal infecté. Une fois le chat atteint, cette maladie est malheureusement incurable. Elle ne cause pas nécessairement immédiatement des symptômes mais sommeille plutôt pendant un certain temps jusqu'à la défaillance du système immunitaire.

En raison de la destruction progressive du système immunitaire des chats contaminés, les complications deviennent de plus en plus graves et difficiles à traiter, le chat n'offrant plus de résistance aux bactéries les plus courantes, aux virus et aux mycoses.

Une simple prise de sang effectué par l'équipe d'**ANIMA+** permet de détecter si votre chat a la maladie ou non. Il est important de vérifier si votre chat a la maladie avant la vaccination car par la suite le sang de votre chat présentera des anticorps au FIV et il devient donc impossible de diagnostiquer cette maladie.

La péritonite infectieuse féline (PIF)

La péritonite infectieuse féline (PIF) est causée par un virus qui cause l'inflammation du péritoine (membrane qui tapisse l'abdomen et les viscères). La péritonite est une infection grave qui peut entraîner la mort si elle n'est pas traitée, car la surface péritonéale est supérieure à la surface corporelle ; les conséquences locales et générales sont donc très rapides. Lorsque le chat a développé des signes de la maladie, la mort est souvent inévitable. Les symptômes du PIF peuvent être un gonflement de l'abdomen causé par une accumulation de liquide, de la fièvre, une perte de poids marquée et des lésions aux yeux.

La rage

Il est très important de savoir que tous les animaux à sang chaud (dont le milieu intérieur conserve une température constante indépendamment du milieu extérieur) peuvent être infectés par la rage. Cette maladie est une zoonose : c'est-à-dire qu'elle peut se transmettre à l'humain. La rage est une maladie mortelle autant pour les animaux que pour nous. Il est d'autant plus important de vacciner les chats car il y a deux fois plus de cas rapportés de chats infectés que de chiens.

La rage est causée par un virus qui s'attaque au système nerveux central de l'animal. Une fois l'animal infecté, le virus peut évoluer pour une période variant de 10 jours à plusieurs mois. Un animal porteur de la maladie pourrait avoir tendance à s'éloigner de vous et des autres animaux ou encore démontrer une agressivité inhabituelle. Dès qu'un animal atteint présente des signes de la maladie, la seule résultante possible pour l'animal est la mort.

En Amérique du Nord, la maladie est principalement présente chez les mouffettes, les rats laveurs, les renards et les chauves-souris. La rage se transmet par la salive et/ou la morsure d'un animal ayant la maladie. On devrait donc toujours suspecter un chat qui présente des plaies d'origine inconnue ou qui s'est bagarré avec un animal sauvage et le placer en quarantaine. La rage est une maladie à déclaration obligatoire qui génère automatiquement des analyses de laboratoire post-mortem par le département de santé publique.

Une personne qui se serait fait infecter peut recevoir un traitement curatif à condition qu'il soit donné rapidement après la morsure. Considérant les dangers reliés à cette infection, l'équipe d'**ANIMA+** recommande la vaccination contre la rage pour TOUS les animaux, qu'ils sortent à l'extérieur ou non. Nous considérons qu'il s'agit d'une responsabilité sociale pour tous les propriétaires d'animaux. Des cas de rage sont rapportés à Montréal, Laval et sur la Rive-Sud.

NOS SUCCURSALES :

Montréal – Plateau – 267 Laurier Ouest, 514-277-0977
Ile Perrot – Ouest de l'Ile – 355 Grand Blvd, 514-453-6661
Les Coteaux – Lac St-François – 167 Principale, 450-267-8210

Tous droits réservés – Reproduction strictement interdite ©

La panleucopénie féline

La panleucopénie féline est une maladie que l'on peut retrouver chez les chats de tous âges mais que l'on rencontre plus fréquemment chez les chatons. Il est très difficile d'empêcher l'exposition à cette maladie et pour cette raison TOUS les chats devraient être vaccinés.

Le virus de la panleucopénie peut causer divers symptômes tels qu'une perte d'appétit, de la diarrhée (souvent avec sang), des vomissements, de la faiblesse généralisée, des tremblements et peut être mortelle. Il s'agit d'une maladie dont la progression est souvent foudroyante. Une fois atteint, le chat peut décéder en moins de 7 jours.

Les maladies respiratoires

Les maladies respiratoires font partie de celles qui se transmettent le plus facilement d'un chat à un autre. Votre chat peut s'infecter par le contact direct avec une sécrétion atteinte ou avec les gouttelettes infectées d'un chat qui tousse ou éternue. Les symptômes d'un animal atteint sont les suivants : sécrétions nasales et/ou oculaires, fièvre, abattement, perte d'appétit, etc.

Les maladies respiratoires sont souvent causées par l'un des deux virus suivant : le **calicivirus** ou la **rhinotrachéite** (herpèsvirus). La maladie de la rhinotrachéite infectieuse féline est très répandue dans la population féline au Québec. Les chats infectés le sont pour toute la durée de leur vie. Cette maladie ne peut pas être traitée mais seulement contrôlée. Lors d'épisodes de stress, les symptômes qui jusque là étaient sous contrôle peuvent se manifester.

Quel vaccin dois-je donner à mon chat?

Premièrement, il est très important de savoir que votre chat doit être en parfaite santé afin de recevoir un vaccin. De plus, la Loi et L'Ordre des médecins vétérinaires du Québec exigent qu'un animal soit examiné avant toute vaccination. Un animal ayant déjà un système immunitaire affaibli aurait énormément de difficulté à fabriquer des anticorps si on le vaccinait. Il pourrait aussi être dangereux de vacciner un chat qui ne présenterait pas de symptômes mais qui serait porteur d'une maladie. Dans certains cas, le vétérinaire vous suggèrera donc certains tests diagnostiques avant la vaccination.

Certaines maladies sont peu fréquentes mais celles-ci sont aussi les plus virulentes et les plus dangereuses pour votre animal. Pour savoir précisément quels vaccins seraient les plus appropriés pour votre chat, il faut tenir compte de plusieurs facteurs dont l'origine de votre animal et surtout s'il sortira à l'extérieur ou non. Discutez-en avec un membre de l'équipe d'**ANIMA+**, nous pourrons vous aider à prendre une décision éclairée.

NOS SUCCURSALES :

Montréal – Plateau – 267 Laurier Ouest, 514-277-0977
Ile Perrot – Ouest de l'Ile – 355 Grand Blvd, 514-453-6661
Les Coteaux – Lac St-François – 167 Principale, 450-267-8210

Tous droits réservés – Reproduction strictement interdite ©

Les parasites et votre chat

La grande majorité des chiots et chatons sont porteurs de parasites dès leur naissance. Ils les ont acquis via le placenta, le lait maternel ou par contact avec des matières infestées. Il est donc important de consulter un vétérinaire de l'équipe d'**ANIMA+** dès le tout jeune âge de l'animal afin qu'il reçoive une cédula adéquate de vermifuges car certains parasites peuvent être dommageables pour la santé de votre animal, la vôtre ou celle de vos enfants. En effet, certains parasites sont transmissibles à l'humain (zoonose). De plus, votre animal peut se contaminer par le simple fait d'aller au parc, dans le bois ou de plusieurs autres façons.

Les puces

Les puces sont un des parasites les plus répandus. Ils piquent l'animal et se nourrissent de son sang tout en causant des démangeaisons, des irritations, des réactions allergiques, etc. Elles peuvent aussi piquer les humains et causer différentes réactions chez celui-ci. Une puce adulte peut pondre jusqu'à 50 œufs par jour! (Imaginez s'il y a plusieurs dizaines/certaines de ces puces sur votre animal...) Ces œufs iront se loger dans divers endroits sombres : tapis, meubles ou autres, en attendant le passage d'un animal. Tout animal qui va à l'extérieur est donc à risque d'attraper des puces. La meilleure solution afin d'éviter l'immense problème que peut devenir une infestation de puces est évidemment la prévention. Nous pouvons vous conseiller une médication préventive qui pourra être combinée ou non avec une médication des vers du cœur. Heureusement, certains médicaments spécialisés enrayerent les infestations tant sur les chats que dans toute la maison.

Les parasites gastro-intestinaux

Pratiquement tous les chiots et chatons ont des parasites gastro-intestinaux qui leurs ont été transmis par leur mère. Ils peuvent aussi se contaminer par l'ingestion d'œufs de parasites via la consommation de petites proies ou de gazon. La plupart des parasites gastro-intestinaux est transmissible à l'humain. Il est donc important de bien vermifuger l'animal et de prendre certaines mesures de précautions :

- Lavez-vous les mains régulièrement et incitez vos enfants à le faire, particulièrement après avoir joué dans la terre ou un carré de sable
- Portez des gants pour jardiner et lavez-vous les mains par la suite
- Évitez les contacts directs avec les matières fécales des animaux
- Ne mangez jamais d'aliments que votre chiot pourrait avoir léché

En résumé, une fois par année (au minimum), en même temps que les vaccins, il est important de prévoir un plan de vermifugation qui couvrira l'année complète pour le bien-être de votre animal, de vos enfants et de vous-même.

NOS SUCCURSALES :

Montréal – Plateau – 267 Laurier Ouest, 514-277-0977
Ile Perrot – Ouest de l'Ile – 355 Grand Blvd, 514-453-6661
Les Coteaux – Lac St-François – 167 Principale, 450-267-8210

Tous droits réservés – Reproduction strictement interdite ©

Les vers du cœur

Les vers du cœur sont des parasites transmis par la piqûre d'un moustique contaminé. Le moustique transmettra de toute petites larves qui feront leur chemin jusqu'au cœur de l'animal tout en atteignant jusqu'à 35 cm de longueur à l'âge adulte. Il pourra ensuite y vivre plusieurs années! La maladie du ver du cœur, aussi appelée *dirofilariose*, est une maladie grave et potentiellement mortelle pour les chats et chiens. Les vers peuvent causer énormément de dégât avant même que des signes extérieurs apparaissent. Il est donc très important d'administrer une médication préventive à chaque mois de la saison chaude où il y a des moustiques (généralement mai à octobre). Informez-vous auprès d'un membre d'**ANIMA+** qui vous expliquera les différentes médications préventives existantes.

NOS SUCCURSALES :

Montréal – Plateau – 267 Laurier Ouest, 514-277-0977
Ile Perrot – Ouest de l'île – 355 Grand Blvd, 514-453-6661
Les Coteaux – Lac St-François – 167 Principale, 450-267-8210

Tous droits réservés – Reproduction strictement interdite ©

La stérilisation féline

Le mâle :

Un chat atteint sa maturité sexuelle entre 6 et 8 mois. L'urine d'un mâle mature sexuellement présente une odeur excessivement tenace afin d'attirer les femelles. Pour ce faire, il marquera son territoire en urinant sur diverses surfaces, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Cette odeur est vraiment difficile à faire disparaître. Un mâle non-stérilisé aura donc évidemment tendance à vouloir fuguer afin d'aller se reproduire. Lors de ces fugues, puisqu'il partira à la recherche de femelles, un chat non stérilisé sera beaucoup plus à risque de se blesser ou d'attraper différentes maladies puisqu'il voudra défendre son territoire. Ce faisant, lors de ses interactions avec les autres mâles, il sera à risque d'attraper le SIDA félin ou la leucémie féline qui sont toutes deux des maladies graves. Ainsi, son espérance de vie s'en voit grandement diminuée. La stérilisation stabilise le tempérament de votre animal tout en diminuant les possibilités d'agressivité.

Il faut aussi savoir qu'un chat non-castré peut se reproduire plusieurs fois par jour et donc engendrer plusieurs portées contribuant au problème important de surpopulation animale et par ricochet aux nombreuses euthanasies. L'équipe d'**ANIMA+** recommande la stérilisation de votre chat avant sa maturité sexuelle soit vers l'âge de 5-6 mois.

La femelle :

En Amérique du Nord, les chattes non-stérilisées sont en chaleur pratiquement de façon continue pendant la saison estivale. La stérilisation enrayer la vocalisation excessive associée aux chaleurs, diminue les fugues causées par l'instinct de reproduction et empêche les portées non désirées. Une chatte fertile peut avoir de 1 à 8 chatons tous les 2 à 3 mois, soit un potentiel d'une trentaine de chatons par année. L'idée d'avoir une petite famille féline à la maison peut être tentante mais à long terme, trouver une famille pour chaque chaton peut devenir une tâche ardue, en plus d'avoir à prendre en charge les divers soins vétérinaires de la petite famille... Aussi, une chatte non-stérilisée a 1000 fois plus de chance de développer un cancer des glandes mammaires qu'une chatte qui a été stérilisée avant sa première chaleur et elle sera aussi à risque de développer une maladie des ovaires ou de l'utérus. Il faut aussi savoir que toute gestation (grossesse) et toute mise-bas (accouchement) comporte des risques de complications. L'équipe d'**ANIMA+** recommande donc la stérilisation de votre chatte avant sa première chaleur soit vers l'âge de 5-6 mois.

Une chirurgie..... oui mais.....

Une stérilisation est une opération chirurgicale effectuée sous anesthésie générale. Une stérilisation, tout comme toute opération chirurgicale, n'est pas à prendre à la légère. Toute anesthésie requiert différentes précautions qui permettent de minimiser le plus possible les risques anesthésiques. Pour le bien-être de vos animaux, **ANIMA+** exige qu'un examen de santé complet ait été fait avant de procéder à la stérilisation de votre chat. Le vétérinaire de l'équipe d'**ANIMA+** auscultera le cœur de votre animal, prendra sa température, procédera à une palpation abdominale, vérifiera ses ganglions, etc. dans le but de s'assurer que votre animal court le moins de risque possible durant son anesthésie. La médecine humaine procède de la même façon.

NOS SUCCURSALES :

Montréal – Plateau – 267 Laurier Ouest, 514-277-0977
Ile Perrot – Ouest de l'Ile – 355 Grand Blvd, 514-453-6661
Les Coteaux – Lac St-François – 167 Principale, 450-267-8210

Tous droits réservés – Reproduction strictement interdite ©

De plus, chez **ANIMA+**, nous vous recommanderons très fortement de procéder à un bilan sanguin pré-anesthésique. Ce bilan permet de vérifier le bon fonctionnement du foie et des reins qui auront à travailler plus fort qu'à l'accoutumée afin de métaboliser et d'éliminer les drogues anesthésiques. Un examen ainsi qu'un bilan de santé permettent de réduire les risques anesthésiques au minimum.

Le dégriffage et les alternatives

Le dégriffage chez les chats consiste en une amputation de la première phalange de chaque doigt. La griffe est composée d'un bourgeon qui lui sert de racine. Ce bourgeon est directement fusionné à l'os de la première phalange ce qui rend obligatoire l'amputation de cette dernière si on désire ne plus avoir la griffe. Cette chirurgie, comme vous pouvez l'imaginer, est des plus douloureuses. De nombreux pays interdisent aujourd'hui cette chirurgie de convenance.

Chez **ANIMA+**, le respect et le bien être de vos animaux est une priorité. Pour cette raison, nous ne sommes pas en faveur du dégriffage et procéderons au dégriffage seulement dans les conditions optimales et après une discussion de toutes les autres options disponibles. Nous vous proposons donc quelques alternatives qui pourraient éviter à votre chat cette chirurgie :

- **L'arbre à chat**

L'arbre à chat consiste à entraîner votre chat à faire ses griffes dans un endroit approprié. Il est constitué d'un ensemble de tablettes et de poteaux recouverts de tapis et il est construit de manière à permettre à votre chat de grimper et s'amuser tout en usant ses griffes. L'entraînement sur l'arbre à chat se fait facilement en passant par le jeu (faire grimper le chat) et par le renforcement positif (récompense) lorsque le chat gratte l'arbre. L'utilisation de l'herbe à chat peut favoriser l'apprentissage. Cette herbe a des effets euphoriques sur le chat et le rend très enclin à se frotter et à se rouler sur l'objet recouvert de cette herbe. En se frottant, le chat dépose ses phéromones (hormones) sur l'arbre, ce qui favorise par la suite l'acceptation et l'utilisation de cet objet.

- **Les Soft Paws®**

Les Soft Paws® sont de petits capuchons de plastique qui recouvrent la griffe de votre chat. Ils s'appliquent avec de la colle au même titre que les faux ongles et restent en place pour une durée de 8 à 10 semaines.

Le principe est simple : vous coupez les griffes de votre chat, appliquez de la colle à l'intérieure du capuchon de plastique puis l'enfilez sur la griffe avec une légère pression afin de bien l'ajuster.

Les Soft Paws® sont disponibles en plusieurs grandeurs et couleurs et peuvent même être appliquées sur les griffes de chien. Si vous rencontrez des difficultés à installer les Soft Paws®, notre équipe est très habile!

NOS SUCCURSALES :

Montréal – Plateau – 267 Laurier Ouest, 514-277-0977
Ile Perrot – Ouest de l'Ile – 355 Grand Blvd, 514-453-6661
Les Coteaux – Lac St-François – 167 Principale, 450-267-8210

Tous droits réservés – Reproduction strictement interdite ©

- **La taille de griffe**

Bien qu'elle n'empêche pas votre chat de faire ses griffes, la taille de griffe peut en limiter les dégâts. Associée à l'arbre à chat ou aux Soft Paws, la taille de griffes est le complément idéal au bonheur de votre chat...et de votre mobilier de salon!

- **Finalemment la ténectomie!?**

La ténectomie est une chirurgie qui remplace le dégriffage. Elle consiste en la section des ligaments responsables de la flexion de la griffe. Beaucoup moins douloureuse car elle ne touche pas aux os qui sont très sensibles, cette intervention rend le chat incapable de sortir ses griffes, et donc de les accrocher aux tapis, draperies, meubles, etc. Il ne vous reste donc plus qu'à entretenir les griffes en les coupant régulièrement.

NOS SUCCURSALES :

Montréal – Plateau – 267 Laurier Ouest, 514-277-0977
Ile Perrot – Ouest de l'île – 355 Grand Blvd, 514-453-6661
Les Coteaux – Lac St-François – 167 Principale, 450-267-8210

Tous droits réservés – Reproduction strictement interdite ©

L'assurance santé pour votre animal

Un membre de votre famille!

Nos animaux de compagnie sont devenus des membres à part entière de nos familles. Que ce soit pour les traitements préventifs comme les vaccins, les vermifuges, la stérilisation ou pour des événements imprévus comme une maladie ou un accident, nous savons que vous voulez le meilleur pour votre chat. L'assurance santé pour les animaux est un outil disponible pour vous permettre d'offrir une médecine de pointe en facilitant l'accessibilité financière à cette dernière en tout temps. Un accident est vite arrivé et, plus souvent qu'autrement, exactement à un moment où il vous est difficile d'avancer les sommes nécessaires.

Des soins médicaux, c'est dispendieux!

Contrairement aux États-Unis, le Québec jouit encore d'un service d'accès aux services hospitaliers gratuit et sans limites pour les humains. Il est donc difficile de pouvoir anticiper et comprendre la valeur des services vétérinaires au Québec. De façon générale, nos hôpitaux sont équipés des mêmes équipements technologiques que l'on retrouve en santé humaine; nous utilisons les mêmes fournisseurs de matériel et les mêmes compagnies pharmaceutiques nous fournissent les médicaments pour vos chats. Le coût des soins à votre animal grimpe donc aussi vite qu'en médecine humaine!

L'assurance santé pour animaux est une manière unique de vous assurer que vous pourrez toujours offrir à votre animal les meilleurs soins possibles sans avoir à vous inquiéter des préoccupations financières. L'assurance Pet Secure est une façon simple d'obtenir une couverture complète, tant pour les soins préventifs que pour les soins thérapeutiques et les accidents, en plus des **avantages exclusifs aux clients des Hôpitaux ANIMA+** tels que les soins dentaires.

Avantages de l'assurance santé pour animaux :

- Vous assure l'obtention des meilleurs soins vétérinaires possibles pour votre animal de compagnie
- Vous aide à budgéter les frais associés au maintien d'une santé optimale de votre animal de compagnie
- Vous libère des préoccupations financières
- Vous prépare à toutes les éventualités d'urgences liées à la santé de votre animal
- Protège vos animaux de compagnie avant que les problèmes et les conditions problématiques se manifestent

De l'assurance GRATUITE dès votre première visite!

Pour vous remercier d'avoir choisi les Hôpitaux **ANIMA+**, lors de votre visite, il vous sera remis **6 semaines d'assurance maladie/accidents gratuites** sans aucun engagement de votre part. Par la suite, vous recevrez à la maison la documentation sur les forfaits d'assurance et un suivi téléphonique. Il vous suffit de rappeler la compagnie Pet Secure ou de vous inscrire sur internet pour débiter l'assurance officielle de votre animal. Si vous ne désirez pas adhérer à une assurance définitive, après 6 semaines d'assurance gratuite votre contrat d'essai sans frais sera simplement échu et invalidé sans pénalité.

NOS SUCCURSALES :

Montréal – Plateau – 267 Laurier Ouest, 514-277-0977
Ile Perrot – Ouest de l'Ile – 355 Grand Blvd, 514-453-6661
Les Coteaux – Lac St-François – 167 Principale, 450-267-8210

Tous droits réservés – Reproduction strictement interdite ©



HÔPITAUX VÉTÉRINAIRES POUR
ANIMAUX DOMESTIQUES ET EXOTIQUES

Information spécifique concernant les chirurgies

NOS SUCCURSALES :

Montréal – Plateau – 267 Laurier Ouest, 514-277-0977
Ile Perrot – Ouest de l'île – 355 Grand Blvd, 514-453-6661
Les Coteaux – Lac St-François – 167 Principale, 450-267-8210

Tous droits réservés – Reproduction strictement interdite ©



La prévention de la douleur en chirurgie: une priorité des Hôpitaux vétérinaires ANIMA+

Chez **ANIMA+**, toutes les chirurgies sont traitées avec la même importance. Les chirurgies préventives visant à effectuer la stérilisation, bien que très fréquentes, sont considérées par notre équipe comme toutes les autres chirurgies soit de réelles procédures invasives conduites sous anesthésie générale.

Sans médicament et sans anesthésie, une chirurgie génèrerait invariablement de la douleur pour un patient. Chez **ANIMA+**, nous en sommes conscients et avons implanté un programme complet de prévention et de gestion de la douleur pour vos animaux et ce pour toutes nos chirurgies.

Nous accordons une attention particulière aux aspects suivants qui vont être expliqués en détail dans la prochaine section :

- **La prévention de la douleur *AVANT, PENDANT* et *APRÈS* la chirurgie**
- **L'anesthésie multimodale**
- **L'induction**
- **L'intubation**
- **Les solutés intraveineux (fluidothérapie)**
- **Le monitoring électronique**
- **Le confort**
- **La manipulation précise et délicate des tissus au cours de la procédure chirurgicale**
- **Le réveil post-opératoire**
- **L'analgésie post-opératoire**
- **L'examen de la plaie 10 à 14 jours post-opératoire**

NOS SUCCURSALES :

Montréal – Plateau – 267 Laurier Ouest, 514-277-0977
Ile Perrot – Ouest de l'île – 355 Grand Blvd, 514-453-6661
Les Coteaux – Lac St-François – 167 Principale, 450-267-8210

Tous droits réservés – Reproduction strictement interdite ©

Pour toutes les chirurgies :

Les avancées médicales nous permettent aujourd'hui d'offrir une panoplie d'options adaptées à vos besoins et à vos valeurs. Ces options auront cependant une influence sur le prix de la chirurgie de votre animal. Bien que nous ayons pris grand soin de sélectionner les options minimales rendant la chirurgie de votre animal sécuritaire et sans douleur, nous désirons vous laisser certains choix afin de respecter vos valeurs.

L'hospitalisation de votre animal INCLUS :

- La chirurgie de stérilisation de votre animal
- L'anesthésie de votre animal
- L'injection d'hydromorphone (puissante morphine) avant la chirurgie
- L'injection d'un antidouleur et anti-inflammatoire (Métacam) avant la chirurgie
- L'injection de blocs palmaires et plantaires (anesthésie des doigts et des orteils inclus pour les dégriffages seulement) avant la chirurgie
- Une prescription pour 4 jours d'anti-douleur et d'anti-inflammatoire (Métacam) pour le retour à la maison après la chirurgie (4 petites seringues de liquide à administrer dans la bouche).
- Un collier Élisabéthain qui empêchera votre animal de lécher et donc de contaminer sa plaie lors de son retour à la maison. Vous pourrez utiliser ce collier tout au long de la vie de votre animal pour l'empêcher de se lécher quand il se blessera.

En prenant le temps de lire l'explication et la description de chacune des options présentées ici-bas, vous pourrez prendre une décision éclairée et nous guider quant au niveau de soins que vous désirez pour votre animal sans jugement de notre équipe. Nous vous recommandons de prendre connaissance du présent document AVANT la journée de la chirurgie de votre animal. Ainsi, lors de votre arrivée le matin de la chirurgie, vous serez en mesure de discuter de vos choix avec la technicienne en santé animale qui prendra le temps de répondre à vos questions.

Les OPTIONS chirurgicales :

1. Analyse sanguine pré-chirurgicale :

Un prélèvement et une analyse du sang de votre animal en laboratoire nous permettra de choisir les médicaments d'anesthésie de façon personnalisée selon les besoins spécifiques de votre animal. Il s'agit donc d'une sécurité supplémentaire pour votre animal. Cette analyse sanguine comporte plusieurs avantages importants et elle est fortement recommandée :

- a. Nous donne l'heure juste en ce qui concerne le fonctionnement des organes de votre animal. En effet, si les reins ou le foie ne fonctionnent pas comme ils le

NOS SUCCURSALES :

Montréal – Plateau – 267 Laurier Ouest, 514-277-0977
Ile Perrot – Ouest de l'Ile – 355 Grand Blvd, 514-453-6661
Les Coteaux – Lac St-François – 167 Principale, 450-267-8210

Tous droits réservés – Reproduction strictement interdite ©

devraient, l'utilisation de certains produits anesthésiants devient risquée. Les résultats d'analyse sanguine permettent une sélection informée du protocole d'anesthésie;

- b. Peut permettre de dépister certaines maladies tôt dans leur développement et ainsi débiter un traitement rapidement.
- c. Fournit une base de comparaison pour les autres analyses sanguines subséquentes permettant de suivre l'évolution de votre animal dans le temps comme chez les humains.

2. Installation d'un cathéter et de solutés intraveineux (fluides):

L'installation d'un cathéter et de solutés intraveineux permet de maintenir votre animal bien hydraté durant la chirurgie (meilleur confort). Une bonne hydratation permet également de s'assurer que la pression sanguine, qui a tendance à baisser durant l'anesthésie, se maintienne et demeure stable. Une pression sanguine stable assure un apport de sang et donc d'oxygène constant aux organes, dont les reins et le foie (sécurité accrue). Les fluides permettront également à votre animal de métaboliser (éliminer) plus efficacement et plus rapidement les médicaments anesthésiques (sécurité optimale). Finalement, en situation d'urgence (en cas d'arrêt cardiovasculaire ou arrêt respiratoire), le cathéter fournit un accès constant et direct au système cardiovasculaire (les veines et artères) permettant l'injection rapide et efficace des médicaments de ressuscitation. Cet accès veineux permet lors d'une situation d'urgence de sauver de précieuses secondes cruciales souvent nécessaires.

3. Chirurgie au laser :

Les incisions sont réalisées avec un rayon laser au lieu d'une lame de chirurgie. Ce laser possède l'avantage de cautériser les vaisseaux sanguins (arrêter les saignements occasionnés à la coupure des tissus) de façon instantanée et sans douleur (voir selon les succursales). Cette option est disponible à la succursale de Les Coteaux.

4. Extraction de dents de lait :

Il arrive parfois que les dents de lait (dents de bébé) ne tombent pas naturellement. Cette rétention des dents de lait brise la racine de la dent adulte en voie de pousser et favorise les caries et la perte des dents adultes. Cette intervention en bas âge permet donc la pousse normale des dents de votre animal, facilite l'entretien des dents tout au long de la vie de votre animal (brossage) et donc permet une hygiène buccale optimale. Entre autre, cette bonne habitude de brossage des dents donnera à votre animal une meilleure haleine.

5. Installation d'une micropuce:

De la taille d'un grain de riz, la micropuce permet l'identification permanente de votre animal de façon sécuritaire. Nouvelle norme internationalement reconnue pour l'identification permanente des animaux de compagnie, la puce électronique installée sous la peau de votre animal pourra être détectée en tout temps grâce à un lecteur spécialisé. Le numéro spécifique de votre animal sera répertorié dans une base de données mondiale afin d'assurer le retour en sécurité de votre animal s'il devait un jour s'égarer (sécurité accrue).

NOS SUCCURSALES :

Montréal – Plateau – 267 Laurier Ouest, 514-277-0977
Ile Perrot – Ouest de l'Ile – 355 Grand Blvd, 514-453-6661
Les Coteaux – Lac St-François – 167 Principale, 450-267-8210

Tous droits réservés – Reproduction strictement interdite ©

6. Dépistage de la dysplasie de la hanche :

Fortement recommandé chez les chiens de grande race ou de races prédisposées (voir section *Maladie de la dysplasie de la hanche*), il s'agit d'examen en mouvement réveillé, d'examen des hanches sous anesthésie et de radiographies sous anesthésie. Donc, une seule anesthésie pour la stérilisation et l'examen des hanches de votre chien!

Le jeun

Il est essentiel de mettre votre animal à **jeun 12 heures avant la chirurgie** afin de prévenir les régurgitations pendant l'anesthésie. Ces régurgitations peuvent compromettre sérieusement la santé de votre animal durant la chirurgie et au réveil.

Le retour à la maison

Suite à une procédure chirurgicale, le retour à la maison est une étape très importante dans la guérison de votre animal. En effet, lors de la sortie de l'hôpital, une fiche de recommandations suite à l'hospitalisation de votre animal vous sera remise et expliquée par une technicienne. Cette fiche comporte les recommandations de votre chirurgien pour la convalescence optimale de votre animal. Il est très important de suivre à la lettre ces recommandations pour le bien-être de votre animal. Après 10 à 14 jours de repos à la maison, il est temps de faire enlever les points de suture ou de faire inspecter la plaie de votre animal. Le retrait des points est crucial pour une bonne guérison car ces derniers peuvent causer de l'irritation s'ils sont laissés trop longtemps.

NOS SUCCURSALES :

Montréal – Plateau – 267 Laurier Ouest, 514-277-0977
Ile Perrot – Ouest de l'Ile – 355 Grand Blvd, 514-453-6661
Les Coteaux – Lac St-François – 167 Principale, 450-267-8210

Tous droits réservés – Reproduction strictement interdite ©

La stérilisation de votre chaton CASTRATION et OVARIOHYSTÉRECTOMIE FÉLINE

Une stérilisation est une procédure inévitable pour la bonne santé de votre animal à long terme. Ensemble, nous réduisons de beaucoup les risques reliées à l'intervention, la douleur associée et nous visons une guérison optimale.

Prévenons la douleur!

Un engagement ferme des Hôpitaux Vétérinaires **ANIMA+**

À l'hôpital humain, suite à une procédure chirurgicale, la première chose qu'on entend c'est : « J'ai mal!! » Nous pouvons déduire alors que nos animaux de compagnie ont droit à notre préoccupation afin de réduire cette douleur, d'autant plus qu'ils ne peuvent nous dire clairement qu'ils ont mal!

Avant la chirurgie :

- Une injection d'antidouleur à base de morphine et une autre à base d'anti-inflammatoire sont données à votre animal, ce qui débute l'anesthésie tout en douceur.
- Le cathéter intraveineux est installé
- Un soluté réchauffé est installé
- Votre animal est installé dans un endroit calme avec lumières tamisées pour lui permettre de se tranquilliser avant la chirurgie.

L'anesthésie :

- Après une attente d'environ 15 minutes, votre animal reçoit une injection d'un produit qui l'endort tout de suite.
- Une fois bien endormi, le tube endotrachéal est installé et l'anesthésie au gaz (isoflurane - le même utilisé présentement en médecine humaine) débute. Votre animal dort maintenant de plus en plus profondément.
- Une fois installé dans la position voulue pour la chirurgie, nous rasons la zone à être investiguée. Pour les chats toute la zone à l'avant des testicules sera rasé. Pour les chattes, tout l'abdomen sera rasé.
- Une désinfection en deux temps s'effectue alors (même protocole qu'en médecine humaine). Premièrement, nous désinfectons la zone rasée avec un savon de chlorhexidine. Puis, la zone est nettoyée avec des gazes imbibées de chlorhexidine et d'alcool, en alternance.
- Un appareil qui indique la fréquence cardiaque et la concentration en oxygène du sang est installé sur la langue de votre animal (oxymètre de pouls). Un autre appareil surveille la pression sanguine tout au long de l'anesthésie de votre animal (doppler et sphygmomanomètre).

NOS SUCCURSALES :

Montréal – Plateau – 267 Laurier Ouest, 514-277-0977
Ile Perrot – Ouest de l'Ile – 355 Grand Blvd, 514-453-6661
Les Coteaux – Lac St-François – 167 Principale, 450-267-8210

Tous droits réservés – Reproduction strictement interdite ©

**La chirurgie :
CASTRATION FÉLINE**

- La castration féline consiste en l'ablation de tout le système reproducteur. Ceci implique le retrait des testicules et une partie des canaux associés. Il conserve le pénis pour permettre à l'urine de s'écouler normalement. Ainsi votre chat ne présentera plus de signe d'attirance envers les femelles en chaleur et de ce fait les risques de fuite, de contraction de la leucémie et du SIDA félin et de développer un cancer de la prostate, comme chez l'homme, sont diminués. Du même coup, vous contribuez au contrôle de la population féline.

**La chirurgie :
OVARIOHYSTÉRECTOMIE FÉLINE**

- La stérilisation féline consiste en l'ablation de tout le système reproducteur. Ceci implique le retrait des ovaires, des cornes utérines et du corps utérin de votre chatte. Elle conserve le vagin pour permettre à l'urine de s'écouler normalement. Ainsi votre chatte ne présentera plus de signe de chaleur et de ce fait aura des risques réduits du développement du cancer du sein (glandes mammaires) comme chez la femme.
- Des points de suture seront installés sur la paroi abdominale de votre chat. Il faudra les faire enlever 10 à 14 jours après la chirurgie, par la technicienne.

Le réveil :

- L'anesthésie au gaz est arrêtée. Seulement l'oxygène continue de se rendre aux poumons de votre animal par le tube endotrachéal et ainsi l'animal ressort doucement de son sommeil.
- Lorsque le réflexe de déglutition (d'avaler) est retrouvé, le tube endotrachéal est retiré.
- Le soluté est retiré lorsque l'animal est complètement réveillé.
- L'animal est ensuite installé dans une cage ou dans l'incubateur, sous surveillance, pour terminer son réveil.

Après la chirurgie :

- Les animaux repartent le soir même, après la chirurgie. Si vous rencontrez des problèmes durant la première nuit suivant son retour à la maison, vous pouvez appeler le centre d'urgence Hôpital Vétérinaire Rive-Sud au 450-656-3660, la Faculté de Médecine Vétérinaire, à St-Hyacinthe au 514-345-8521, le centre vétérinaire Laval au 1-877-651-2152 ou le centre d'urgence DMV au 5214-633-8888.
- Vous devez planifier le rendez-vous auprès de la réceptionniste pour le retrait des points, 10-14 jours après la chirurgie, pour la femelle.
- Vous devez garder votre animal calme. L'excitation, la course et les sauts peuvent faire déchirer les points de suture et causer de graves dommages à votre animal.

NOS SUCCURSALES :

Montréal – Plateau – 267 Laurier Ouest, 514-277-0977
Ile Perrot – Ouest de l'Ile – 355 Grand Blvd, 514-453-6661
Les Coteaux – Lac St-François – 167 Principale, 450-267-8210

Tous droits réservés – Reproduction strictement interdite ©

- Votre animal ne doit se lécher sous aucune circonstance, car cela induirait l'infection de la plaie.
- Vous pouvez nourrir votre animal le soir même, à son retour de la chirurgie (un petit repas et de l'eau fraîche).
- Vous devez donner tels que prescrits les antidouleurs pendant 4 jours, à la maison (inclus dans le prix). Ce produit augmentera beaucoup la réussite de la chirurgie et évidemment le confort de votre animal. ATTENTION DE LE DONNER APRÈS UN REPAS COMPLET!

10 à 14 jours après la chirurgie :

- Vous venez à votre rendez-vous avec votre technicienne préférée pour retirer les points de suture et vérifier que la guérison est normale.
- Communiquez avec notre équipe qualifiée, toujours disponible pour vous aider.

NOS SUCCURSALES :

Montréal – Plateau – 267 Laurier Ouest, 514-277-0977
Ile Perrot – Ouest de l'île – 355 Grand Blvd, 514-453-6661
Les Coteaux – Lac St-François – 167 Principale, 450-267-8210

Tous droits réservés – Reproduction strictement interdite ©

Le dégriffage de votre chaton ONYXECTOMIE FÉLINE

Le dégriffage est une amputation des doigts de votre chat! Cette procédure est considérée comme une faute professionnelle médicale (*malpractice*) en Ontario et en Europe. Sous peu elle sera interdite au Québec aussi et pour de bonne raisons! En effet, personne ne penserait amputer les doigts de son chien... mais les chats semblent souffrir d'une mauvaise réputation que nous, chez Anima-Plus, tentons par tous les moyens de renverser.

Vos options au dégriffage :

- Éduquez votre chat, comme vous le feriez un chien, à ne pas briser les objets qui ne lui appartiennent pas dans la maison. En effet, il est normal que notre chat possède un côté « petit démon ». Redirigez ses impulsions destructrices vers un objet qui lui appartient et qui est sécuritaire pour lui.
- Installez un arbre à chat
- Coupez ses griffes régulièrement
- Posez des Soft Paws
- Pensez à la tenectomie

Si vous avez tout essayé et que rien n'y fait, la chirurgie du dégriffage est offerte chez **ANIMA+**. Par contre, elle sera exécutée avec toute la gamme des protocoles d'antidouleurs préservant votre animal des affres de la souffrance d'une amputation aux membres qu'il utilise pour se déplacer: les pattes!

La journée avant la chirurgie :

- Les animaux de plus de 6 mois d'âge ou de plus de 6 livres de poids doivent être hospitalisés la veille de la chirurgie pour permettre le début des procédures d'antidouleur.
- Un carré de 4cm par 4cm est alors rasé sur le dos de votre chat et le timbre de morphine y est installé.

Le matin de la chirurgie :

- Une injection d'antidouleur à base de morphine et une autre à base d'anti-inflammatoire sont données à votre animal, ce qui débute l'anesthésie en douceur.
- Le cathéter intraveineux est installé
- Un soluté réchauffé est installé
- Votre animal est placé dans un endroit calme avec lumière tamisées pour lui permettre de se tranquilliser avant la chirurgie.

NOS SUCCURSALES :

Montréal – Plateau – 267 Laurier Ouest, 514-277-0977
Ile Perrot – Ouest de l'île – 355 Grand Blvd, 514-453-6661
Les Coteaux – Lac St-François – 167 Principale, 450-267-8210

Tous droits réservés – Reproduction strictement interdite ©

L'anesthésie :

- Après une période d'attente d'environ 15 minutes, votre animal reçoit une l'injection d'un produit qui l'endort tout de suite.
- Une fois bien endormi, le tube endotrachéal est installé et l'anesthésie au gaz (isoflurane - le même utilisé présentement en médecine humaine) débute. Votre animal dort maintenant de plus en plus profondément.
- L'animal est installé dans la position voulue pour la chirurgie.
- Une désinfection en deux temps s'effectue alors (même protocole qu'en médecine humaine). La zone visée est nettoyée avec des gazes imbibées de chlorhexidine et d'alcool, en alternance
- Un appareil qui indique la fréquence cardiaque et la concentration en oxygène du sang est installé sur la langue de votre animal (oxymètre de pouls). Un autre appareil surveille la pression sanguine tout au long de l'anesthésie de votre animal (doppler et sphygmomanomètre).
- Une anesthésie locale des pattes à être dégriffées est effectuée avant le début de la chirurgie (bloc nerveux). Cette anesthésie couvre toute sensation douloureuse pendant 8 heures après la chirurgie et donc couvrira la période la plus douloureuse, c'est-à-dire au moment du réveil et au moment de se remettre sur ses pattes.

La chirurgie :

- Le dégriffage consiste en l'amputation de la dernière phalange des doigts. Par la suite, tout le poids de l'animal repose sur la phalange numéro deux, qui n'est ni protégée ni conçue pour cette fonction, ce qui peut mener à des inconforts.
- Les ouvertures pratiquées sont recollées avec de la colle chirurgicale. Il n'y a donc pas de points de suture à faire enlever mais nous recommandons néanmoins de passer nous montrer les plaies après 10 à 14 jours pour s'assurer que la guérison est normale et ainsi diminuer les risques de complications.

Le réveil :

- L'anesthésie au gaz est arrêtée. Seulement l'oxygène continue de se rendre aux poumons de votre animal par le tube endotrachéal et ainsi l'animal ressort doucement de son sommeil.
- Lorsque le réflexe de déglutition (d'avaler) est retrouvé, le tube endotrachéal est retiré.
- Le soluté est retiré lorsque l'animal est complètement réveillé.
- L'animal est ensuite installé dans une cage, sous surveillance, pour terminer son réveil.

NOS SUCCURSALES :

Montréal – Plateau – 267 Laurier Ouest, 514-277-0977
Ile Perrot – Ouest de l'Ile – 355 Grand Blvd, 514-453-6661
Les Coteaux – Lac St-François – 167 Principale, 450-267-8210

Tous droits réservés – Reproduction strictement interdite ©

Après la chirurgie :

- Les animaux repartent le lendemain de la chirurgie. Si vous rencontrez des problèmes durant la première nuit suivant son retour à la maison, vous pouvez appeler le centre d'urgence Hôpital Vétérinaire Rive-Sud au 450-656-3660, la Faculté de Médecine Vétérinaire, à St-Hyacinthe au 514-345-8521, le centre vétérinaire Laval au 1-877-651-2152 ou le centre d'urgence DMV au 5214-633-8888.
- Vous devez garder votre animal calme. L'excitation, la course et les sauts peuvent faire déchirer les points de suture et causer de graves dommages à votre animal.
- Votre animal ne doit se lécher sous aucune circonstance, car cela induirait l'infection de la plaie.
- Vous pouvez nourrir votre animal le soir même, à son retour de la chirurgie (un petit repas et de l'eau fraîche).
- Vous devez donner comme indiqué les antidouleurs pendant 4 jours, à la maison (inclus dans le prix). Ce produit augmentera beaucoup la réussite de la chirurgie et évidemment le confort de votre animal. ATTENTION DE LE DONNER APRÈS UN REPAS COMPLET!

10 à 14 jours après la chirurgie :

- Prendre un rendez-vous avec votre technicienne préférée pour vérifier que la guérison est normale.

NOS SUCCURSALES :

Montréal – Plateau – 267 Laurier Ouest, 514-277-0977
Ile Perrot – Ouest de l'Ile – 355 Grand Blvd, 514-453-6661
Les Coteaux – Lac St-François – 167 Principale, 450-267-8210

Tous droits réservés – Reproduction strictement interdite ©

Les plantes toxiques

Les animaux de compagnie aiment bien mâchonner les plantes! Puisqu'ils ont tendance à manger n'importe quoi, il arrive souvent que les animaux mâchent des plantes non comestibles, dont certaines sont toxiques. Selon le degré de toxicité, l'ingestion de certaines plantes peut produire des effets allant de la simple indigestion aux vomissements, au coma et à la mort. Pour la protection de vos amis à quatre pattes, il est important de reconnaître les plantes et de connaître celles qui doivent être hors de leur portée. Il ne suffit pas de placer une plante toxique sur une table pour protéger les chats qui peuvent grimper et sauter. Les chiens de grande race peuvent aussi appuyer leurs pattes antérieures sur le bord d'une table pour atteindre des plantes qui seraient normalement hors de leur portée.

Si vous croyez que votre animal a mâché ou ingéré quelque partie que ce soit d'une plante toxique, appelez immédiatement votre vétérinaire chez **ANIMA+**. N'essayez pas de traiter vous-même votre animal sans consulter un vétérinaire! Si l'incident survient la nuit, n'attendez pas les heures normales d'ouverture de la clinique, contactez un centre d'urgence!

Il est aussi conseillé d'examiner les arbres, les fleurs et les plantes des terrains environnants pour protéger les animaux qui sortent à l'extérieur. Si vous n'arrivez pas à identifier une plante, consultez votre pépiniériste.

Liste des plantes d'intérieur toxiques

*** Remarque : La liste qui suit n'est pas exhaustive, car il arrive que des arbres et des plantes d'extérieur (qui ne sont généralement pas considérés comme des plantes d'intérieur) soient apportés dans la maison, notamment lors d'occasions spéciales. Certains d'entre eux figurent dans la liste ci-dessous. Les plantes peuvent être très, modérément ou faiblement toxiques, mais leur véritable toxicité se mesure aussi à l'espèce à laquelle appartient l'animal qui l'ingère, à la quantité ingérée, et à la partie de la plante qui est ingérée.*

Cactus candélabre Couronne d'épines (euphorbe splendide) Modérément toxiques Ces plantes appartiennent à la famille des euphorbes. L'ingestion des feuilles cause généralement des indigestions mineures ou modérées, y compris une salivation excessive, des vomissements et de la diarrhée.

Dieffenbachia Modérément toxique Cette famille de plantes (aracées) cause une irritation locale en raison de la présence de sels d'acide oxalique dans la plante. L'ingestion des racines, des feuilles et des tiges peut irriter l'intérieur de la gueule, causer une salivation excessive et, rarement, de la diarrhée.

NOS SUCCURSALES :

Montréal – Plateau – 267 Laurier Ouest, 514-277-0977
Ile Perrot – Ouest de l'Ile – 355 Grand Blvd, 514-453-6661
Les Coteaux – Lac St-François – 167 Principale, 450-267-8210

Tous droits réservés – Reproduction strictement interdite ©

Gui Très toxique Utilisé comme décoration de Noël, le gui produit une grave irritation du système digestif, ainsi que des symptômes sur tout le corps, notamment une chute de la fréquence cardiaque et de la température, des troubles respiratoires, une perte d'équilibre, une soif excessive et, parfois, des convulsions, le coma et même la mort.

Hortensia Contient une toxine semblable au cyanure, un poison à action très rapide qui cause l'asphyxie et d'autres symptômes apparaissant très rapidement y compris la mort. **Houx** Cette plante ornementale est très courante à la période des fêtes; son ingestion cause surtout des troubles digestifs et une dépression du système nerveux. Cette plante a certains éléments en commun avec le chocolat (caféine et théobromine).

Laurier-rose Très toxique Une quantité minime de cette plante peut causer la mort. Toutes les parties de la plante sont très toxiques et peuvent produire une irritation du système digestif, des vomissements et de la diarrhée, de l'arythmie, de l'apathie et, souvent, la mort. Les feuilles fraîches sont amères, mais celles qui sont fanées ou mortes ont un goût moins prononcé; elles demeurent toxiques une fois qu'elles ont séché.

Lierre Faiblement toxique Les feuilles et les fruits peuvent irriter le système digestif et causer de la diarrhée, des troubles respiratoires et, rarement, le coma et même la mort.

Lis (lis de Pâques, lis tigré, lis asiatique, hémérocailles et autres liliacées) Très toxiques Causent la défaillance rénale et la mort chez les chats.

Les lis représentent une menace grave pour les chats, car même une petite quantité de feuilles ingérée peut causer des troubles graves. Les vomissements, l'apathie et la perte d'appétit sont généralement les premiers symptômes. Le traitement devrait être administré sans tarder.

Et aussi...

Aloès - Arum - Asparagus - Colchique - Cotoneaster - Croton - Datura - Dieffenbachia - Euphorbe - Ficus - Jacinthe - Laurier cerise - Laurier rose - Morelle noire - Muguet - Oignon - Poinsettia - Pomme de terre - Pommier d'amour - Pyracantha - Ricin - Sanseveria - Syngonium - Tabac - Tulipe - Yucca

NOS SUCCURSALES :

Montréal – Plateau – 267 Laurier Ouest, 514-277-0977
Ile Perrot – Ouest de l'île – 355 Grand Blvd, 514-453-6661
Les Coteaux – Lac St-François – 167 Principale, 450-267-8210

Tous droits réservés – Reproduction strictement interdite ©

EN CAS D'URGENCE

Nos heures de présence vétérinaire sont adaptées aux besoins de la clientèle. De plus, nous sommes organisés pour recevoir vos petits malades en « drop off », c'est-à-dire que vous pouvez laisser votre animal en clinique, aux soins de la technicienne sur place (l'infirmière) qui pourra veiller et traiter votre animal en attendant que le vétérinaire soit présent.

Si l'état de votre animal nécessite des soins spécialisés, il est possible que notre équipe vous recommande de consulter un centre d'urgence, ou un centre spécialisé.

En cas d'une urgence en pleine nuit, ou à un moment où aucun vétérinaire ou technicienne n'est présent sur le plancher. Voici les établissements qui peuvent vous venir en aide :

LAVAL

Centre vétérinaire Laval (CVL) 1 877 651-2152

Animaux exotiques et domestiques

ST-HYACINTHE

Faculté de Médecine Vétérinaire (FMV) 450-778-8111

Animaux exotiques et domestiques

BROSSARD

Hôpital vétérinaire Rive-Sud (HVRS) 450-656-3660

Animaux domestiques

LACHINE

Centre vétérinaire DMV 514-633-8888

Animaux domestiques

NOS SUCCURSALES :

Montréal – Plateau – 267 Laurier Ouest, 514-277-0977

Ile Perrot – Ouest de l'île – 355 Grand Blvd, 514-453-6661

Les Coteaux – Lac St-François – 167 Principale, 450-267-8210

Tous droits réservés – Reproduction strictement interdite ©