



HÔPITAUX VÉTÉRINAIRES POUR
ANIMAUX DOMESTIQUES ET EXOTIQUES

GUIDE CHIOT

Dernière révision : 21-11-11

Montréal - Outremont : 267, Laurier Ouest,
L'île Perrot/Dorion : 355, Grand Boulevard
Les Côteaux : 167 rue Principale

514-277-0977
514-453-6661 / 450-455-5793
450-267-8210

Félicitations, vous venez de faire l'acquisition d'un nouveau chiot. Vous êtes maintenant responsable de la santé de votre animal. Voici donc un guide où vous trouverez des informations essentielles au bien-être de votre animal qui vous sera utile dans les prochains mois mais aussi vous y référer tout au long de sa vie au besoin.

Afin qu'il demeure en santé et vive longtemps, il est essentiel de lui donner une nutrition adaptée à chaque étape de sa vie. Avec les éléments nutritifs appropriés en bonne quantité, l'organisme de votre animal pourra construire et réparer au besoin les organes vitaux, les muscles, les os et le système immunitaire. Il est aussi très important de prendre le temps d'enlever l'accès à votre animal à tout article potentiellement dangereux : produits d'entretien ménager, antigel, plantes toxiques, épingles, élastiques à cheveux, sacs en plastiques et tout autre petit objet qu'il pourrait avaler.

L'exercice sera aussi essentiel pour votre chien. Il lui permettra d'améliorer le développement des muscles, d'entretenir sa vitalité et aidera à prévenir l'obésité, les maladies du cœur et les effets nocifs du stress.

Autre aspect important à considérer : le toilettage. Le toilettage constitue un élément important de la santé de votre animal. Celui-ci adorera le temps supplémentaire que vous lui consacrerez. Une bonne hygiène et une bonne santé vont toujours de pair. Vous devez peigner et/ou brosser votre animal qu'il aille le poil court ou long pour garder son pelage libre de poils emmêlés et de nœuds. Nous pouvons vous conseiller sur la fréquence des bains et vous recommander un shampoing approprié pour votre animal. Nous pouvons aussi vous montrer comment tailler les griffes de votre nouveau compagnon.

Bref, tous ces sujets et bien d'autres seront traités dans ce document. Gardez-le précieusement, il vous sera utile tout au long de la vie de votre animal.

Bonne lecture et n'hésitez pas à communiquer avec nous pour toute question!!

L'Équipe d'**ANIMA +**

** Tous les produits recommandés dans ce guide sont disponibles aux hôpitaux ANIMA+

Ce document contient de l'information sur les sujets suivants :

Première partie - Informations générales :

- L'alimentation
- Les soins dentaires
- Les règles de l'éducation canine
- Votre chien est-il anxieux?
- La propreté et votre chien
- La vaccination
- Les parasites
- La stérilisation
- La maladie de la dysplasie de la hanche chez le chien
- L'assurance-santé pour votre animal

Deuxième partie - Les chirurgies :

- La prévention de la douleur en chirurgie: une priorité des hôpitaux vétérinaires ANIMA+
- Les Options Optima + et leur description
- Chez ANIMA+, c'est inclus! Votre liste de questions pour comparer la qualité des soins

NOTE IMPORTANTE :

Notre équipe a passé un temps important et de nombreuses heures pour préparer le présent document. Ce document est destiné à nos clients. Nous vous serions reconnaissant de ne pas le distribuer ni le copier sans notre consentement.

Nous vous remercions d'avance de votre collaboration et de votre respect.

L'Équipe d' **ANIMA+**



HÔPITAUX VÉTÉRINAIRES POUR
ANIMAUX DOMESTIQUES ET EXOTIQUES

Informations générales

Montréal - Outremont : 267, Laurier Ouest,
L'île Perrot/Dorion : 355, Grand Boulevard
Les Côteaux : 167 rue Principale

514-277-0977
514-453-6661 / 450-455-5793
450-267-8210

L'alimentation du chiot

Tout d'abord, il faut savoir que les habitudes et le régime alimentaire que votre chiot adoptera sous peu sont primordiaux car ils influenceront différents aspects de sa vie: son état de santé, son développement, son apparence, son attitude, etc. Il est primordial de partir du bon pied et d'éviter les gains de poids excessifs qui prédisposent l'animal à divers problèmes de santé ainsi que le quémardage inutile. Voici donc quelques conseils très utiles et importants pour l'alimentation de votre nouveau compagnon.

Le choix

Il y a une quantité astronomique de bonnes et mauvaises informations au sujet des aliments pour chiots disponibles sur le marché. Pour toute question, n'hésitez pas à consulter les techniciennes en santé animale de l'équipe **d'ANIMA+** qui se feront un plaisir de vous éclairer. Ce qui est très important de savoir, c'est que l'on doit comparer les diètes selon la qualité des ingrédients et leur digestibilité et non sur l'analyse garantie disponible sur l'étiquette du produit. Encore une fois, n'hésitez pas à consulter un membre de notre équipe qui se fera un plaisir de vous pointer les éléments importants d'une diète de haute qualité. Nous nous intéressons à la santé et au bien-être de votre chiot et avons à cœur de vous aider à mieux comprendre les différentes nourritures et l'impact qu'elles peuvent avoir sur votre chiot.

Ne nourrissez pas votre chiot à volonté

Ne nourrissez pas votre chiot à volonté car cela entraîne très facilement des problèmes de diarrhée, de vomissement et surtout d'obésité. Offrez-lui deux à trois repas par jour et si après quinze minutes il n'a pas mangé sa portion, retirez-la et redonnez-lui la lors du prochain repas. Si votre chiot ne termine jamais ses portions mais semble en bonne condition, vous pouvez diminuer sa ration totale quotidienne. Par contre, si votre chiot englouti sa nourriture en quelques secondes ou minutes, n'augmentez pas sa ration mais venez plutôt consulter une de nos techniciennes en santé animale de l'équipe **ANIMA+** qui vous conseillera.

Évitez de donner des aliments de table

Agir ainsi dès le tout début préviendra le quémardage inutile et les risques accrus d'obésité qui y sont associés. Ne le nourrissez jamais directement de la table. De plus, sachez que les aliments suivants sont toxiques et très dangereux pour votre animal : feuilles de rhubarbe, feuilles et tiges de pommes de terre, alcool/houblon, champignons, chocolat, compost, oignons, levure, caféine, avocat, sel, tabac, aubergine, raisins, gomme à mâcher (xylitol), médicaments humains (particulièrement le Tylenol), drogues telle la marijuana, etc.

Apprenez à connaître les gâteries nutritives et faibles en calories

Nous voulons et aimons tous gâter nos chiots. Cependant, il est très important de le faire en quantité raisonnable avec une gâterie qui ne sera pas plus riche en calorie que son repas!!! Saviez-vous que certaines marques contiennent autant de calories dans leurs gâteries que dans ½ tasse de nourriture pour chiot?

L'équipe **d'ANIMA+** recommande :

- Pour l'entraînement : le foie lyophilisé de marque Uba-Vet
- Pour les animaux présentant des allergies ou sensibilités alimentaires : les gâteries Médi-Régale ou encore les gâteries hypoallergéniques Hill's
- Pour les animaux avec des problèmes de cristaux urinaires : Médi-Régale

Utilisez les repas comme une occasion d'initier votre chiot à la propreté

Les chiots font généralement leur besoin de 20 à 30 minutes après avoir terminé leur repas. Profitez-en pour le sortir à l'extérieur à ce moment à l'endroit désiré. N'oubliez pas de le récompenser en le félicitant abondamment. Les chiots éliminent aussi souvent après les siestes et périodes de jeux. Tirez-en avantage afin d'éviter les accidents!

La nourriture est un excellent outil de dressage

Demandez à une technicienne **d'ANIMA+** de vous expliquer comment la nourriture peut être utilisée pour faciliter le dressage!

Où et quand administrer les repas?

Nourrissez-le dans un endroit calme, cela aidera à diminuer les risques de troubles gastro-intestinaux. Évitez à tout prix de le nourrir avant ou après une séance d'exercice. Établissez une régularité, cela vous aidera aussi avec votre chiot dans l'apprentissage de la propreté.

Vous faites un changement de nourriture?

Si vous avez un changement de nourriture à faire, assurez-vous de le faire graduellement en mélangeant les deux nourritures et en augmentant la quantité de la nouvelle nourriture graduellement de sorte à administrer complètement la nouvelle nourriture au bout de 7 à 10 jours si tout va bien. Si toutefois votre chiot a des diarrhées, des vomissements ou refuse de manger tout au long du processus de transition, veuillez communiquer avec l'équipe **d'ANIMA+**.

Les os et le lait

N'offrez en aucun cas des os à votre chiot. Ceux-ci peuvent causer divers troubles et dommages gastro-intestinaux pouvant même nécessiter une chirurgie. Votre chiot ne digère pas le lait de vache. Offrez-lui donc un bol d'eau fraîche quotidiennement.

Bonne chance avec votre chiot et n'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions concernant la santé, l'éducation, l'alimentation ou pour tout autre sujet concernant votre chiot.

Les soins dentaires à la maison

Conseils sur les soins à domicile afin de prévenir les maladies dentaires des animaux de compagnie.

- Dès l'âge de 3 ans, 8 chiens sur 10 (soit 80%) développent une maladie des gencives.
- 7 chats sur 10 (soit 70%) développent une maladie des gencives.

Quand commencer les soins :

- Le plus tôt possible : un chiot possède 28 dents temporaires et un chaton 26, qui apparaissent dès l'âge de 2 à 3 semaines. Les dents adultes au nombre de 42 chez le chien et de 30 chez le chat apparaissent vers l'âge de 6-8 semaines et remplaceront les dents déciduales. Il est possible que vous trouviez des dents temporaires dans les selles de votre animal ou sur votre plancher. Durant cette phase, les gencives de votre animal sont plus sensibles aux saignements : c'est normal ! Si les saignements persistent ou vous semblent anormaux, contactez l'équipe d'**ANIMA+**.
- Il est important durant la période de perte de dents, de fournir à votre animal un jouet à mâcher afin de faciliter la perte de dents et de prévenir la rétention de dents de lait.
- Un examen dentaire régulier à l'âge de deux, trois et quatre mois et par la suite une fois par année, peut permettre de traiter certains problèmes.

Brossage :

- Introduisez graduellement le brossage.
- La première fois, trempez votre doigt dans du bouillon de bœuf pour les chiens ou du jus de thon pour les chats.
- Frottez doucement et rapidement le doigt trempé sur les dents et les gencives de l'animal.
- Par la suite, utilisez une brosse à dents conçue pour votre chien ou votre chat.
- Utilisez un dentifrice **enzymatique C.E.T.** spécialement conçu pour les animaux (évitiez d'utiliser du dentifrice pour humains, puisqu'il pourrait irriter l'estomac de l'animal).
- Brossez les dents dans un mouvement circulaire à la jonction de la dent et de la gencive. Les petites dents étant plus difficiles à brosser, vous pouvez enrouler une bande de gaze sur le doigt et doucement brosser ces dents.
- Les séances de brossage doivent être courtes et positives. Complimentez avec une récompense au foie **Uba-Vet** et rassurez votre animal pendant toute la séance. Évitez de trop le retenir.
- Pour les chats, le brossage peut être difficile. Vous pouvez utiliser comme complément un rince-bouche (**Nolvadent**) et/ou un rince-bouche à mélanger à l'eau de breuvage quotidienne de votre animal (**Aquadent**).

Nutrition :

1. Évitez de donner des restes de table à votre animal, ils peuvent augmenter l'accumulation de la plaque dentaire et du tartre et entraîner d'autres problèmes.
2. Donnez une nourriture équilibrée. Il existe une nourriture spécialement formulée et appropriée pour les dents : **T/D de Hill's** ou encore le **Médi-Cal formule dentaire**. Ces nourritures sont disponibles dans les hôpitaux **ANIMA+** et peuvent aider à réduire l'accumulation de la plaque dentaire et du tartre en plus de prévenir la gingivite.

3. Les **lamelles à mâcher** pour les chiens et les **rondelles** pour les chats C.E.T. sont un excellent supplément pour les soins dentaires de votre animal de compagnie. Données sur une base régulière, ou bien les jours où le brossage n'est pas possible, leur effet enzymatique aura pour effet de créer des anions **hypothiocyanites** dans la salive qui empêcheront la formation de plaque dentaire et conséquemment du tartre.

Les règles de l'éducation canine

- 1- Faites de la période d'apprentissage un moment agréable autant pour votre chien que pour vous.

La pratique de l'apprentissage en petites périodes de 10 minutes trois fois par jour est plus indiquée qu'une seule période de 30 minutes. Votre chien restera plus concentré durant ces petites périodes et ainsi vous augmenterez votre taux de réussite.

- 2- Les commandements de base essentiels pour tout bon compagnon sont : viens, assis, couché, reste et au pied. Nous vous conseillons de faire l'apprentissage de ces commandements dans cet ordre logique car il suit un degré de difficulté croissant.

Soyez patient et logique dans vos exigences : un jeune chiot de 2 mois ne marchera pas au pied après une semaine mais par contre il peut très bien s'asseoir après 2 à 3 jours de pratique.

Si votre chien échoue à un ou plusieurs commandements, c'est qu'il n'a pas bien assimilé celui-ci. Rien ne sert de vous acharner, revenez à un niveau inférieur et terminez la séance d'apprentissage sur un commandement plus facile peut-être, mais réussi.

Beaucoup d'interférences peuvent influencer votre pratique d'apprentissage, tels des bruits et activités extérieures, la fatigue de votre chiot ainsi que la vôtre, l'environnement (surface du sol) et même la température. Soyez à l'écoute de votre chien et essayez de cerner ces diverses possibilités d'obstacles.

- 3- Utilisez des mots simples pour définir vos commandements. Soyez logique dans le choix des mots utilisés pour commander votre chien. S'il s'appelle Lassie, ne choisissez pas « **assis** » pour le faire asseoir car il pourrait y avoir confusion. Utilisez plutôt le mot « **sit** » de l'anglais ou tout autre mot d'une autre langue.

Laissez un temps d'exécution à votre chien après chaque commandement. Les recherches ont démontré que pour un jeune chien, une durée de 7 à 8 secondes est nécessaire pour la compréhension, l'assimilation et l'exécution d'un commandement.

Soyez bref et précis dans vos commandements, attirez l'attention de votre chien en disant son nom et lorsqu'il vous regarde dites-lui le commandement d'un ton neutre et légèrement autoritaire. On dit **légèrement autoritaire**; rien ne sert de crier ou d'augmenter le niveau de la voix si le chien n'exécute pas vos commandements. Le seul résultat que vous obtiendrez sera de la crainte de la part de votre chien, et ce n'est surtout pas la meilleure manière d'avoir une bonne relation avec votre chien. Le succès d'un bon apprentissage est qu'il se fasse dans une bonne ambiance, en confiance et avec plaisir.

- 4- Utilisez un mot par commandement. Ce n'est pas nécessaire de s'éparpiller en babillage avec votre chien car vous n'obtiendrez que de la confusion.

Dites son nom une fois pour attirer son attention et par la suite le commandement. Laissez-lui quelques secondes pour exécuter l'action demandée puis répétez le commandement si le chien n'a pas compris. Vous pouvez répéter 2 à 3 fois le commandement mais pas plus car si le chien n'exécute pas l'action après 2 à 3 répétitions, c'est qu'il n'a pas assimilé l'apprentissage. Mieux vaut revenir au niveau précédent. Je vous conseille aussi d'aider votre chien à exécuter l'action lors de votre troisième répétition (Ex : Peser légèrement sur ses fesses pour l'insister à s'asseoir.)

- 5- Pour tout commandement bien réussi, le chien devra être récompensé dans la seconde qui suit. Le renforcement positif est le moyen le plus efficace et le plus agréable d'apprendre mais surtout il vous garantit l'attention de votre chien et stimule sa volonté d'apprentissage. On vous recommande comme renforcement positif : certaines friandises (foie séché, fromage ou encore un biscuit ou une croquette de nourriture), son jouet préféré, des caresses et même un mot doux. Vous n'avez pas besoin de lui donner un biscuit complet lors de chaque commandement, même un huitième de ce biscuit suffit (même chose pour le fromage), et même le fait de lécher un petit morceau est déjà quelque chose de merveilleux pour votre chien. Certains puristes crieront haut et fort, qu'en récompensant votre chien, celui-ci ne fera que vous obéir par appât du gain. Soyez honnête ! Est-ce que vous travailleriez pour quelqu'un que vous venez à peine de connaître sans avoir quelque chose en échange, ne serait-ce que louanges et mérite ? N'ayez crainte, lorsque la relation entre votre chien et vous sera établie, il se fera une joie de vous obéir dans le seul but de vous faire plaisir.
- 6- Utilisez le nom de votre jeune chien que dans le but d'attirer son attention pour lui faire exécuter un commandement ou encore pour éviter un incident. Dans le cas contraire, si vous utilisez son nom à tout vent, comme lorsque vous parlez de lui dans une conversation avec quelqu'un, vous remarquerez qu'au début il viendra vous voir ou vous regardera à chaque fois que vous direz son nom puis, il se lassera vite de ce petit manège. Vous risquez de nuire à la fragile association de son **nom** versus l'**attention** qu'il vous porte et ainsi ruiner le merveilleux travail déjà accompli.
- 7- Lors de mauvais comportements, **la punition n'est pas le moyen adéquat pour remettre votre chien dans le droit chemin**. Elle ne fera que détériorer la relation de confiance que vous essayez d'établir avec votre chien. Le contraire d'une récompense est « pas de récompense » et non une correction. Le meilleur moyen de montrer à votre chien votre mécontentement, c'est de l'ignorer complètement pendant quelques minutes. Vous verrez qu'il comprendra bien vite que quelque chose vous déplaît. Par contre, lorsque vous êtes présent lors du déroulement d'un mauvais comportement, la solution la plus adéquate est d'attirer l'attention de votre chiot vers un comportement plus adéquat. Par exemple: si Puppy mordille les pattes de votre chaise, mieux vaut faire un bruit pour attirer son attention (taper dans vos mains), puis lui proposer un jouet pour qu'il soulage son besoin de mordiller. Du même coup vous répondez à ses besoins et vous lui enseignez les comportements adéquats. Il se peut que vous ayez besoin de quelques répétitions pour convaincre votre chien que son jouet est meilleur que la patte de chaise mais si vous prenez le temps de bien exécuter ce petit manège, vous obtiendrez de bons résultats.

Ces quelques principes de base peuvent être appliqués pour toutes les étapes d'éducation de votre chien. Qu'ils soient utilisés pour la propreté du jeune chiot, le dressage à proprement dit ou encore pour des détails de finition tel que l'agilité, il est important de garder à l'esprit que tout mauvais comportement prend autant de temps à disparaître qu'il a pris à apparaître. Alors, soyez patient.

Si, malgré tous vos efforts, votre chien vous donne des difficultés, n'hésitez pas à nous consulter, il nous fera plaisir de vous aider.

Votre chien est-il anxieux ?

Qu'est-ce que l'anxiété?

Selon le *Petit Larousse* : une vive inquiétude née de l'incertitude d'une situation, de l'appréhension d'un événement.

Soyons plus précis en ce qui a trait au comportement du chien.

En quelques mots : c'est un état soudain ou chronique d'appréhension de quelque chose qui va se produire ou pourrait se produire *versus* le besoin ou le désir que quelque chose arrive.

Voici davantage d'explications:

Anxiété de séparation

Lorsque le matin, vous préparez vos effets en vue d'aller travailler, votre chien reconnaît votre routine quotidienne. S'il n'accepte pas bien les séparations, il commencera à s'inquiéter de votre départ imminent dès qu'il vous verra mettre vos souliers. Cette même anxiété augmentera lorsque vous prendrez vos clés, votre sac ou votre manteau. Lors de votre départ, l'anxiété de votre chien étant à un niveau intolérable, il se doit de faire quelque chose pour faire sortir son stress. Il hurle, aboie, urine et défèque ou démolit quelque chose. C'est comme lâcher la soupape pour faire sortir la vapeur. C'est ce qu'on appelle l'anxiété de séparation (l'appréhension de votre départ).

Anxiété d'anticipation

Vos enfants reviennent de l'école toujours à la même heure et par autobus scolaire. Votre chien commence à marcher de long en large de la porte à la fenêtre dès qu'il entend des bruits d'enfants à l'extérieur et qu'il aperçoit des autobus scolaires. Plus l'attente est longue et plus l'anxiété de votre chien augmente. Si par malheur vos enfants ont une sortie qui se termine plus tard, nous avons comme résultat un chien qui pleurniche et n'en peut plus. Le niveau d'anxiété étant à son plus haut degré, votre chien peut aller jusqu'à déféquer sur le plancher ou démolir tout ce qui se trouve à sa portée. C'est ce qu'on appelle l'anxiété d'anticipation (le désir que quelque chose se produise).

Plusieurs autres sortes d'anxiété existent dont plusieurs sont reliées à la peur (bruit, changement de température, objet inconnu, etc.).

Il est possible, avec l'aide d'un intervenant en comportement canin, de régler certains problèmes d'anxiété par le biais de processus de désensibilisation. Par contre, il peut s'avérer nécessaire d'utiliser des médicaments anxiolytiques (diminuant l'anxiété) pour rétablir la situation.

Si vous croyez que votre chien souffre d'anxiété et que cela nuit à votre bien-être commun, n'hésitez pas à communiquer avec nous, il nous fera plaisir de vous aider.

La propreté et votre chien

La propreté chez le chien, c'est la notion innée de ne pas souiller le nid. C'est à partir de 3 semaines que le chiot tente de sortir du nid pour faire l'élimination de ces besoins. Évidemment, à cet âge, l'éloignement n'est pas énorme, à peine quelques pas mais au fur et à mesure que les semaines avancent, le chiot établira un endroit d'élimination plus éloigné et plus adéquat. Cette tendance à la propreté joue en notre faveur, encore faut-il savoir comment en tirer partie. Il est essentiel que vous preniez en considération l'évolution de votre chiot, autant biologique que comportementale.

Premièrement, regardons la cédule d'évolution du chiot :

De 3 à 4 semaines : Réflexe spontané	Après 4 semaines : Réflexe spontané et début de conditionnée	Après 8 semaines : Réflexe conditionnée
Pression dans la vessie	Pression dans la vessie	Pression dans la vessie
Agitation et éloignement du nid	Recherche des odeurs précédentes d'élimination (sent le sol et tourne en rond)	Recherche plus élaboré du lieu d'élimination (sent le sol plus longtemps et recherche l'endroit adéquat)
Prise de position accroupie	Prise de position accroupie	Prise de position accroupie
Élimination	Élimination	Élimination
Éloignement du lieu d'élimination	Éloignement du lieu d'élimination	Éloignement du lieu d'élimination
Retour au nid	Retour au nid	Retour à l'activité en cour.

Évidemment cette cédule n'est pas coulée dans le béton, mais elle donne une bonne idée générale du comportement du chiot. Les chiens sont des êtres vivants et leur évolution varie d'un individu à l'autre. Au même titre que les enfants qui ne sont pas tous propres à l'âge d'un an, les chiots ne sont pas tous propres à l'âge de 8 semaines. Plusieurs variantes peuvent influencer nos résultats: l'âge de l'acquisition, la race, l'endroit où vous avez pris votre chiot, le travail de l'éleveur ainsi que la méthode utilisée pour la propreté.

Puisque vous ne pourrez pas faire grand chose sur le passé de votre chiot, mieux vaut utiliser une bonne méthode de propreté dès le départ.

1- Dès l'arrivée de votre chiot, déterminez un emplacement adéquat pour faciliter la propreté de votre chien; c'est-à-dire un endroit facile de nettoyage et de limitation d'accès, par exemple: une cuisine ou encore une salle de lavage ou toute autre pièce qui possède un recouvrement du sol facile d'entretien avec une porte ou une barrière pour délimiter les lieux.

2- Choisissez un substrat convenable pour votre chien. Je vous conseille un bac de plastique pas trop haut dans lequel vous pourrez mettre de la litière, du tapis gazon ou encore du papier journal. Il est très important de ne pas mettre le papier journal sur le sol directement car n'étant pas très absorbant, il y resterait des odeurs, ce qui pourrait entraîner de mauvais comportement par la suite.

3- Limitez l'espace dont peut disposer votre chiot. Il devrait d'abord se limiter au lieu de couchage, d'élimination et d'alimentation. Laissez un minimum de 3 pieds entre le lieu de couchage et celui d'élimination.

4- Soyez réalistes dans le choix de grosseur de votre bac d'élimination. Dites-vous que votre chiot doit pouvoir y retourner plus d'une fois dans la journée et qu'il n'appréciera pas de se souiller les pattes. Vous risquez d'avoir des besoins hors de son bac s'il le trouve trop petit.

5- Lorsque votre chiot est sous votre surveillance et que vous lui ouvrez une aire plus grande, il est très important d'être attentif au moindre signe de recherche du lieu d'élimination (s'il renifle par terre et tourne en rond). C'est à ce moment que vous devez le ramener à son lieu d'élimination et le récompenser après avoir éliminé. Soyez patient et vigilant car c'est la clé du succès.

6- Si votre chiot a éliminé dans un lieu qui n'est pas convenable, rien ne sert de lui mettre le nez dedans et de lui donner une correction. Montrez-lui plutôt le lieu d'élimination et soyez plus vigilant à l'avenir. Il ne vous viendrait pas à l'idée de mettre le nez de votre enfant dans sa couche pour le mettre propre n'est-ce pas ? Si vous le prenez sur le fait, claquez des mains pour le surprendre et ainsi interrompre la miction puis allez le placer dans son bac d'élimination. N'oubliez pas de récompenser la bonne action.

Alors soyez patient et gardez toujours à l'esprit que votre chien n'est pas capable de se retenir plus que quelques heures. En général une règle s'applique: l'addition de son âge en mois + 2 heures (2 mois + 2 heures = 4 heures), avec cette règle en mémoire, il vous sera plus facile de suivre l'évolution de votre chien. Oui, cela veut aussi dire que vous serez obligé, les premières semaines, de vous lever en pleine nuit!

7- Plus les semaines avanceront et plus votre chiot saura se retenir. Si vous désirez qu'il fasse ses besoins à l'extérieur, vous n'aurez qu'à déplacer graduellement le bac d'élimination vers la sortie. Prenez soin de toujours utiliser la même porte de sortie de manière à faciliter l'apprentissage de votre chien. Vous verrez que rapidement il associera cette petite routine et qu'il vous demandera la porte bientôt. Si vous désirez que votre chien fasse ses besoins à l'intérieur, toujours dans son bac d'élimination, prenez soins d'agrandir le bac proportionnellement à la croissance de votre chien.

Sachez que plusieurs chiens n'aiment pas uriner au même endroit qu'ils défèquent. Il se peut que vous ayez besoins d'un plus grand bac d'élimination ou peut-être même de deux.

Le succès de cette méthode demeure la patience, la vigilance et surtout l'amour car avouons que parfois il nous faut une bonne dose d'amour pour passer à travers cette laborieuse étape qu'est la propreté. Si malgré tous vos efforts votre chien n'est pas propre, n'hésitez pas à nous contacter, il nous fera un plaisir de vous aider.

La vaccination chez le chien

Les chiens sont naturellement portés vers les autres animaux : chiens, chats ou encore moutons, rats, marmottes, etc. Ils risquent donc de s'exposer à diverses maladies... Heureusement pour votre chien, il existe différents vaccins afin de prévenir beaucoup de ces maladies qui peuvent le guetter. La prévention demeure toujours la meilleure et la plus économique façon de prévenir les maladies. Sans une vaccination adéquate et mise à jour, votre chien s'expose lui-même et toute votre famille à diverses maladies graves et potentiellement mortelles pour lui et pour vous (rage). Voici donc de l'information sur des maladies pouvant être prévenues à l'aide de la vaccination.

Comment fonctionne un vaccin?

Un vaccin contient des virus ou des bactéries qui sont modifiés. Ils ne peuvent pas donner la maladie à votre animal mais ils forceront votre chien à combattre ces virus ou bactéries et à former des anticorps. Donc, si votre chien vient en contact avec la maladie à nouveau, ses anticorps la reconnaîtront et la détruiront. Cependant, il est important de savoir que la protection offerte par les anticorps diminue au fil du temps et qu'il est donc important de bien suivre la cédule de vaccination et de rappels recommandés par le vétérinaire.

Les maladies infectieuses canines

La rage

Il est très important de savoir que tous les animaux à sang chaud peuvent être infectés par la rage. Cette maladie est une zoonose : c'est-à-dire qu'elle peut se transmettre à l'humain. La rage est une maladie mortelle autant pour les animaux que pour les humains. Il faut savoir qu'il est d'autant plus important de vacciner les chats car il y a deux fois plus de cas rapportés de chats infectés que de chiens.

La rage est causée par un virus qui s'attaque au système nerveux central de l'animal. Une fois l'animal infecté, le virus peut évoluer pour une période de 10 jours à plusieurs mois. Un animal porteur de la maladie pourrait avoir tendance à s'éloigner de vous et des autres animaux ou encore à démontrer une agressivité inhabituelle. Dès qu'un animal atteint présente des signes de la maladie, la seule issue possible pour l'animal est la mort.

En Amérique du nord, la maladie est principalement présente chez les moutons, les rats, les renards et les chauves-souris. La rage se transmet par la salive et/ou la morsure d'un animal ayant la maladie. On devrait donc toujours suspecter un chat qui présente des plaies d'origine inconnue ou qui s'est bagarré avec un animal sauvage et le placer en quarantaine. Si la rage est très, très fortement suspectée, il se peut que l'euthanasie soit requise par le département de santé publique afin de confirmer le diagnostic à l'aide d'analyses en laboratoire. Une personne qui se serait fait infecter peut recevoir un traitement curatif à condition qu'il soit donné rapidement après la morsure.

Considérant les dangers reliés à cette infection, l'**équipe d'ANIMA+** recommande la vaccination contre la rage pour TOUS les animaux, qu'ils aient l'habitude d'aller à l'extérieur ou non. Nous considérons qu'il s'agit d'une responsabilité sociale pour tous les propriétaires d'animaux. Des cas de rage sont rapportés à chaque année au Québec.

La maladie de Carré (Distemper)

La maladie de Carré est un virus largement répandu dans la population canine. Les chiens non protégés peuvent attraper facilement cette maladie qui est bien souvent, surtout chez les chiots, mortelle et très contagieuse. Les principaux symptômes sont de la diarrhée, de la fièvre, des problèmes respiratoires, des tremblements, des crises d'épilepsie, des écoulements nasaux et oculaires, etc. Les chiens devraient donc tous être vaccinés contre cette maladie dès leur jeune âge.

Hépatite

L'hépatite est une maladie grave. La plupart des chiens adultes arrivent à s'en sortir mais l'hépatite est souvent fatale chez les chiots. Le virus se transmet par de l'urine infectée et attaque tous les organes du chien non protégé causant de la fièvre, des maladies respiratoires, de la diarrhée, des dommages au foie, des dommages aux yeux et des modifications dans le sang.

Leptospirose

La leptospirose est une maladie causée par des bactéries nommées leptospires qui se transmettent par l'urine de l'animal infecté et qui peut se transmettre à l'humain (zoonose). La maladie s'attaque aux chiens de tout âge et peut provoquer des dommages à pratiquement tous les organes vitaux. Il faut aussi savoir que même si le chien récupère de la maladie, il peut excréter des leptospires plusieurs mois après la maladie. Chez l'humain, elle cause des symptômes variant d'une douleur musculaire à la destruction des reins!

La diarrhée à virus (Coronavirus et Parvovirus)

En général, la diarrhée chez le chien est causée soit par le coronavirus soit par le parvovirus. Cette maladie se propage facilement car les virus sont présents par millions dans les selles liquides des animaux infectés. Normalement, les chiens adultes survivent à cette maladie mais il en est souvent autrement chez les chiots car la quantité énorme de fluides perdus pendant la maladie entraîne une déshydratation rapide et sévère de l'animal et cause la mort si elle est non traitée.

La « toux de chenil » (Bordetella bronchiseptica)

Il est important de savoir que votre chiot est à risque élevé d'attraper cette maladie à la minute où il rencontre d'autres chiens. Le risque s'accroît dans les endroits où l'on rencontre plusieurs chiens au passé et à l'historique médical inconnu : parc à chiens, cours de dressage, centre de toilettage, exposition canine, chenil ou centre de pension, etc. Dans tous ces endroits, votre chien peut attraper la « toux de chenil » ou de son vrai nom une trachéo-bronchite infectieuse. Si votre chien fréquente un ou plusieurs de ces endroits, il devrait ABSOLUMENT ÊTRE VACCINÉ! Cette maladie peut entraîner une perte d'appétit, un manque d'énergie, une mauvaise apparence et bien évidemment, de la toux. Chaque fois qu'un chien infecté tousse, il rejette des organismes pathogènes contagieux dans l'air. La bactérie en question se nomme *Bordetella bronchiseptica*. Une infection de « toux de chenil », si non traitée, peut évoluer en une sévère pneumonie.

Quel vaccin dois-je donner à mon chien?

Premièrement, il est très important de savoir que votre chien doit être en parfaite santé afin de recevoir un vaccin. Un animal ayant déjà un système immunitaire affaibli aurait énormément de difficulté à fabriquer des anticorps si on le vaccinait. Il pourrait aussi être très dangereux de vacciner un chien qui ne présenterait pas de symptômes mais qui serait porteur d'une maladie. Dans certains cas, le vétérinaire vous suggèrera certains tests diagnostiques avant la vaccination.

Certaines maladies sont peu fréquentes mais sont aussi les plus virulentes et les plus dangereuses pour votre animal. Pour savoir précisément quels vaccins sont les plus appropriés pour votre chien, il faut tenir compte de plusieurs facteurs dont l'origine de votre animal et son risque d'exposition à certaines maladies. Discutez-en avec l'équipe vétérinaire **d'ANIMA+**, nous pourrons vous aider à prendre une décision éclairée.

Les vaccins sont un volet important de la prévention animale. N'hésitez pas à nous poser des questions sur d'autres sujets de prévention comme la vermifugation et la nutrition.

Les parasites et votre chien

La première chose à savoir au sujet des parasites est que la grande majorité des chiots et chatons en ont et ce, dès la naissance. Ils les ont acquis via le placenta, le lait maternel ou d'une toute autre façon. Il est donc très important de consulter un vétérinaire de l'équipe **d'ANIMA+** dès le tout jeune âge de l'animal afin qu'il reçoive une cédule adéquate de vermifuges car certains parasites peuvent être dommageables pour la santé de votre animal et même la vôtre ou celle de vos enfants. En effet, certains parasites sont transmissibles à l'humain : cela s'appelle une zoonose. De plus, votre animal peut se contaminer par le simple fait d'aller au parc, dans le bois ou de plusieurs autres façons. Apprenons-en donc un peu plus sur ces divers parasites.

Les vers du cœur

Les vers du cœur sont des parasites transmis par la piqûre d'un moustique contaminé. Le moustique transmettra de toutes petites larves qui feront leur chemin jusqu'au cœur de l'animal en atteignant jusqu'à 35 cm de longueur à l'âge adulte. La maladie du ver du cœur, aussi appelée *dirofilariose*, est une maladie grave et potentiellement mortelle pour votre chien. Les vers peuvent causer énormément de dégâts avant même que des signes extérieurs apparaissent. Il est donc très important d'administrer une médication préventive à chaque mois de la saison chaude où il y a des moustiques (généralement mai à octobre). Informez-vous auprès d'un membre **d'ANIMA+** qui vous expliquera les différentes médications préventives existantes.

Les puces

Les puces sont un des parasites les plus répandus. Ils piquent l'animal et se nourrissent de son sang tout en causant des démangeaisons, des irritations, des réactions allergiques, etc. Elles peuvent aussi piquer les humains et causer différentes réactions chez celui-ci. Une puce adulte peut pondre jusqu'à 50 œufs par jour!!! Ces œufs iront se loger dans divers endroits sombres : tapis, meubles ou autres en attendant le passage d'un animal. Tout animal qui va à l'extérieur est à risque d'attraper une infection de puces. La meilleure solution afin d'éviter l'immense problème que peut devenir une infestation de puces est évidemment la prévention. Nous pourrions vous conseiller une médication préventive qui pourra être combinée ou non avec une médication contre les vers du cœur.

Les parasites gastro-intestinaux

Pratiquement tous les chiots et chatons ont des parasites gastro-intestinaux qui leur ont été transmis par leur mère. Ils peuvent aussi se contaminer par l'ingestion d'œufs de parasites. La plupart des parasites gastro-intestinaux sont transmissibles à l'humain. Il est donc très important de bien vermifuger l'animal et de prendre certaines mesures de précaution :

- Lavez-vous les mains régulièrement et incitez vos enfants à le faire particulièrement après avoir joué dans la terre ou un carré de sable
- Portez des gants pour jardiner et lavez-vous les mains par la suite
- Évitez les contacts directs avec les matières fécales des animaux
- Ne mangez jamais d'aliments que votre chiot pourrait avoir léché

En résumé, une fois par année, en même temps que les vaccins, il est important de prévoir un plan de vermifugation pour le bien-être de votre animal, de vos enfants et de vous-même.

Stérilisation Canine

Le chien :

Un chien non stérilisé aura grandement tendance à vouloir fuguer afin d'aller se reproduire. Il sera facilement distrait lors de vos promenades et voudra marquer son territoire en urinant principalement sur les diverses surfaces verticales qu'il rencontrera sur son chemin. Il sera aussi beaucoup plus à risque qu'un chien stérilisé de développer des problèmes de prostate (tumeurs ou autre). La stérilisation permet aussi d'éviter la possibilité de tumeurs testiculaires ou de tumeurs vénériennes transmissibles sexuellement. Un chien non castré peut donc se reproduire plusieurs fois par jour et contribuer ainsi à causer des portées non désirées. La plupart de ces chiots non désirés finissent habituellement dans les refuges tel la SPCA et risquent d'être euthanasiés. La stérilisation aide à diminuer l'agressivité et à stabiliser le comportement de votre animal. L'équipe **d'ANIMA+** recommande la stérilisation de votre chien avant sa maturité sexuelle soit vers l'âge de 5-6 mois.

La chienne :

Une chienne non stérilisée aura ses chaleurs une à deux fois par année. Qui dit chaleur dit pertes sanguines. Pendant cette période, les chiennes auront souvent un comportement de va-et-vient incessant en plus de pleurer de façon continue. La stérilisation prévient ces différents comportements en plus d'éliminer la possibilité d'avoir des gestations surprises, la tendance au vagabondage et la visite impromptue de chiens mâles du voisinage dans votre jardin. Si votre chienne n'est pas stérilisée avant sa première chaleur, elle aura 1000 fois plus de risque de développer une tumeur mammaire. Elle sera aussi à risque de développer un cancer de l'utérus ou des ovaires ou encore de développer un pyomètre. Un pyomètre est une infection sévère de l'utérus (l'utérus se remplit de pus) qui peut être mortelle si elle n'est pas traitée à temps. Il faut savoir que toute gestation et toute mise bas comportent des risques de complications pouvant nécessiter jusqu'à une césarienne. Nous vous recommandons donc la stérilisation de votre chienne avant sa première chaleur soit vers l'âge de 5-6 mois.

Une chirurgie..... oui mais.....

Une stérilisation est une opération faite sous anesthésie générale. Une stérilisation, tout comme toute opération, n'est pas à prendre à la légère. Toute anesthésie requiert différentes précautions qui permettent de minimiser le plus possible les risques anesthésiques. Pour le bien-être de vos animaux, **ANIMA+** exige qu'un examen de santé complet ait été fait avant de procéder à la stérilisation de votre compagnon. Le vétérinaire de notre équipe auscultera le cœur de votre animal, prendra sa température, procédera à une palpation abdominale, vérifiera ses ganglions, etc. Tout cela étant dans le but de s'assurer que votre animal n'a pas de malformations ou de maladies pouvant nuire à l'anesthésie. De plus, nous vous recommandons fortement de procéder à un bilan sanguin pré-anesthésique. Ce bilan permet de vérifier le bon fonctionnement de certains organes dont le foie et les reins qui auront à travailler plus fort qu'à l'habitude afin d'éliminer les drogues anesthésiques. Un examen ainsi qu'un bilan sanguin permettent de minimiser les risques anesthésiques au minimum.

Des questions? Des inquiétudes? N'hésitez pas à en faire part à un membre **d'ANIMA+** qui se fera un plaisir de vous informer!

La dysplasie de la hanche chez le chien

Votre chien fait partie des races à risques de développer la maladie de la dysplasie de la hanche? Cette partie de texte s'adresse à vous!

Les signes précoces d'atteinte des hanches par la dysplasie incluent, la résistance ou l'intolérance à l'exercice, rester souvent couché, avoir de la difficulté à soulever ses fesses quand il se lève, avoir une démarche en saut de lapin et ambler lors de la démarche.

Pour consulter la liste des races à risque, rendez-vous à la fin de cette section.


Certaines races de chien, principalement les grands chiens, peuvent présenter une anomalie congénitale d'une ou des deux hanches qui est appelée la dysplasie de la hanche. Cette maladie est directement transmise des chiens géniteurs aux chiots. C'est pourquoi le Club Canin Canadien recommande aux éleveurs de chien la stérilisation de tout chien présentant des signes de dysplasie de la hanche et aux futurs propriétaires de chien de s'assurer de demander une accréditation OFA des hanches de trois générations de chiens au chiot sélectionné. De cette façon, vous vous assurez de ne pas avoir de mauvaises surprises lorsque votre chien aura 3 ans...

Qu'est ce que la maladie de la dysplasie de la hanche? Cette affection, présente aussi chez l'humain, consiste en une anomalie d'interaction entre la tête fémorale (le bout du grand os de la cuisse) avec le bassin (l'acétabule). En effet, lors de cette maladie, les mouvements de la tête fémorale dans l'acétabule est inégale et anormale. Ces mouvements erratiques de la tête fémorale érodent les bords de l'acétabule de façon anormale et crée l'étirement et l'inflammation de la capsule acétabulaire. Cet étirement et l'inflammation induisent une douleur importante constatée par les propriétaires de chien atteint de la maladie de la dysplasie de la hanche.

Heureusement, cette maladie peut être diagnostiquée en jeune âge grâce à des radiographies précoces lors de la stérilisation de votre animal. Effectivement, des examens en mouvements ainsi que des radiographies sous anesthésie sont nécessaires pour établir un diagnostic de dysplasie de la hanche. Lors de la stérilisation de votre chien nous devons induire une anesthésie générale dans le but de procéder à la chirurgie, c'est alors une occasion parfaite pour réaliser les radiographies de hanches!

L'examen des hanches de votre chien se déroule en trois étapes :

1. Examen en mouvement des hanches
 - a. Mouvement rectiligne
 - b. Mouvement ondulatoire
 - c. État de la masse musculaire des fessiers-cuisses
2. Radiographie des hanches sous anesthésie
3. Détermination des angles d'Ortolani et de Barlow sous anesthésie

Lors de la présentation des Options Optima , il vous sera grandement recommandé de réaliser les radiographies des hanches de votre chien si il s'agit d'une race à risque, présente dans la liste ci-dessous. Prenez le temps de lire sur ce sujet avant votre arrivée à l'hôpital dans le but de prendre une bonne décision.



HÔPITAUX VÉTÉRINAIRES POUR
ANIMAUX DOMESTIQUES ET EXOTIQUES

Races de chiens prédisposées à la dysplasie de la hanche:

Bouvier Bernois
Bloodhound (Chien de St-Hubert)
Boxer
Épagneul Breton
Chesapeake Bay Retriever
English Setter
English Springer Spaniel
Golden Retriever
Gordon Setter
Berger Allemand
Labrador Retriever
Old English Sheep Dog
Caniche standard
Rottweiler
St. Bernard
Welsh Springer Spaniel (Cocker Spaniel)
Welsh Corgi

Races de chiens avec peu d'incidence de la dysplasie de la hanche:

Borzoi
Doberman Pinscher
Grand Danois
Greyhound Anglais
Wolfhound Irlandais
Husky Sibérie
Référence: ©2007 [Cornell University](#) and [Baker Institute for Animal Health](#)



HÔPITAUX VÉTÉRINAIRES POUR
ANIMAUX DOMESTIQUES ET EXOTIQUES

L'assurance-santé pour votre animal

Un membre de votre famille!

Nos animaux de compagnie sont des membres à part entière de nos familles. Que ce soit pour les traitements préventifs comme les vaccins, les vermifuges, la stérilisation ou pour des événements imprévus comme une maladie soudaine ou un accident, nous savons que vous voulez le meilleur pour votre chat. L'assurance-santé pour les animaux est un outil disponible pour vous permettre d'offrir une médecine de pointe tout en facilitant l'accessibilité financière à cette dernière en tout temps. Un accident est très vite arrivé et, plus souvent qu'autrement, à un moment où il vous est difficile d'avancer les sommes nécessaires.

De l'assurance GRATUITE dès votre première visite!

Pour vous remercier d'avoir choisi les Hôpitaux **ANIMA+**, lors de votre visite, il vous sera remis **6 semaines d'assurance maladie/accidents gratuites** sans aucun engagement de votre part. Par la suite, vous recevrez à la maison la documentation sur les forfaits d'assurance et un suivi téléphonique. Il vous suffit de rappeler la compagnie PetSecure ou de vous inscrire sur internet pour débiter l'assurance officielle de votre animal.

Des soins médicaux, c'est dispendieux!

Contrairement aux États-Unis, le Québec jouit encore d'un service d'accès aux services hospitaliers gratuits et sans limite pour les humains. Il est donc difficile de pouvoir anticiper et comprendre la valeur des services vétérinaires au Québec. De façon générale, nos hôpitaux vétérinaires sont équipés des mêmes équipements technologiques que l'on retrouve en santé humaine, nous utilisons les mêmes fournisseurs de matériel et les mêmes compagnies pharmaceutiques nous fournissent les médicaments pour vos animaux de compagnie. Le coût de fournir les soins à votre animal grimpe aussi vite qu'en médecine humaine!

L'assurance-santé pour animaux est une manière unique de vous assurer que vous pourrez toujours offrir à votre animal les meilleurs soins possibles sans avoir à vous inquiéter des préoccupations financières. L'assurance Pet Secure est une façon simple d'obtenir une couverture complète, tant pour les soins préventifs que pour les soins thérapeutiques et les accidents, en plus des **avantages exclusifs aux clients des Hôpitaux ANIMA+** tels que les soins dentaires.

Montréal - Outremont : 267, Laurier Ouest,
L'Île Perrot/Dorion : 355, Grand Boulevard
Les Côteaux : 167 rue Principale

514-277-0977
514-453-6661 / 450-455-5793
450-267-8210



HÔPITAUX VÉTÉRINAIRES POUR
ANIMAUX DOMESTIQUES ET EXOTIQUES

Avantages de l'assurance santé pour animaux :

- Vous assure l'obtention des meilleurs soins vétérinaires possibles pour votre animal de compagnie
- Vous aide à budgéter les frais associés au maintien d'une santé optimale de votre animal de compagnie
- Vous libère des préoccupations financières
- Vous prépare à toutes les éventualités d'urgences liées à la santé de votre animal
- Protège vos animaux de compagnie avant que les problèmes et les conditions se manifestent

De l'assurance GRATUITE dès votre première visite!

Pour vous remercier d'avoir choisi les Hôpitaux **ANIMA+**, lors de votre visite, il vous sera remis **6 semaines d'assurance maladie/accidents gratuites** sans aucun engagement de votre part. Par la suite, vous recevrez à la maison la documentation sur les forfaits d'assurance et un suivi téléphonique. Il vous suffit de rappeler la compagnie PetSecure ou de vous inscrire sur internet pour débiter l'assurance officielle de votre animal.



HÔPITAUX VÉTÉRINAIRES POUR
ANIMAUX DOMESTIQUES ET EXOTIQUES

Information spécifique concernant les chirurgies

Montréal - Outremont : 267, Laurier Ouest,
L'île Perrot/Dorion : 355, Grand Boulevard
Les Côteaux : 167 rue Principale

514-277-0977
514-453-6661 / 450-455-5793
450-267-8210

La prévention de la douleur en chirurgie: une priorité des Hôpitaux vétérinaires ANIMA+

Chez **ANIMA+**, toutes les chirurgies sont traitées avec la même importance. Les chirurgies préventives visant à effectuer la stérilisation, bien que très fréquentes, sont considérées par notre équipe comme toutes les autres chirurgies soit de réelles procédures invasives conduites sous anesthésie générale.

Sans médicament et sans anesthésie, une chirurgie générerait invariablement de la douleur pour un patient. Chez **ANIMA+**, nous en sommes conscients et avons implanté un programme complet de prévention et de gestion de la douleur pour vos animaux et ce pour toutes nos chirurgies.

Nous accordons une attention particulière aux aspects suivants qui vont être expliqués en détail dans la prochaine section :

- **La prévention de la douleur *AVANT, PENDANT* et *APRÈS* la chirurgie**
 - **L'anesthésie multimodale :**
 - **L'induction**
 - **L'intubation**
 - **Les solutés intraveineux (fluidothérapie)**
 - **Le monitoring électronique**
 - **Le confort**
 - **La manipulation précise et délicate des tissus au cours de la**
- procédure chirurgicale**
- **Le réveil post-opératoire**
 - **L'analgésie post-opératoire**

L'examen de la plaie 10 à 14 jours post-opératoire

Pour toutes les chirurgies :

Les avancées médicales nous permettent aujourd'hui d'offrir une panoplie d'options adaptées à vos besoins et à vos valeurs. Ces options auront cependant une influence sur le prix de la chirurgie de votre animal. Bien que nous ayons pris grand soin de sélectionner les options minimales rendant la chirurgie de votre animal sécuritaire et sans douleur, nous désirons vous laisser certains choix afin de respecter vos valeurs.

L'hospitalisation de votre animal INCLUS :

- La chirurgie de stérilisation de votre animal
- L'anesthésie de votre animal
- L'injection d'hydromorphe (puissante morphine) avant la chirurgie
- L'injection d'un antidouleur et anti-inflammatoire (Métacam) avant la chirurgie
- L'injection de blocs palmaires et plantaires (anesthésie des doigts et des orteils inclus pour les dégriffages seulement) avant la chirurgie
- Une prescription pour 4 jours d'anti-douleur et d'anti-inflammatoire (Métacam) pour le retour à la maison après la chirurgie (4 petites seringues de liquide à administrer dans la bouche).
- Un collier Élisabéthain qui empêchera votre animal de lécher et donc de contaminer sa plaie lors de son retour à la maison. Vous pourrez utiliser ce collier tout au long de la vie de votre animal pour l'empêcher de se lécher quand il se blessera.

En prenant le temps de lire l'explication et la description de chacune des options présentées ici-bas, vous pourrez prendre une décision éclairée et nous guider quant au niveau de soins que vous désirez pour votre animal sans jugement de notre équipe. Nous vous recommandons de prendre connaissance du présent document AVANT la journée de la chirurgie de votre animal. Ainsi, lors de votre arrivée le matin de la chirurgie, vous serez en mesure de discuter de vos choix avec la technicienne en santé animale qui prendra le temps de répondre à vos questions.

Bonne lecture et on se revoit le jour de la chirurgie de **votre animal**,

Les OPTIONS chirurgicales :

1. Analyse sanguine pré-chirurgicale :

Un prélèvement et une analyse du sang de votre animal en laboratoire nous permettra de choisir les médicaments d'anesthésie de façon personnalisée selon les besoins spécifiques de votre animal. Il s'agit donc d'une sécurité supplémentaire pour votre animal. Cette analyse sanguine comporte plusieurs avantages importants et elle est fortement recommandée. :

- a. Nous donne l'heure juste en ce qui concerne le fonctionnement des organes de votre animal. En effet, si les reins ou le foie ne fonctionnent pas comme ils le devraient, l'utilisation de certains produits anesthésiants devient risquée. Les résultats d'analyse sanguine permettent une sélection informée du protocole d'anesthésie;
- b. Peut permettre de dépister certaines maladies tôt dans leur développement et ainsi débiter un traitement rapidement.
- c. Fournit une base de comparaison pour les autres analyses sanguines subséquentes permettant de suivre l'évolution de votre animal dans le temps comme chez les humains.

2. Installation d'un cathéter et de solutés intraveineux (fluides):

L'installation d'un cathéter et de solutés intraveineux permet de maintenir votre animal bien hydraté durant la chirurgie (meilleur confort). Une bonne hydratation permet également de s'assurer que la pression sanguine, qui a tendance à baisser durant l'anesthésie, se maintienne et demeure stable. Une pression sanguine stable assure un apport de sang et donc d'oxygène constant aux organes, dont les reins et le foie (sécurité accrue). Les fluides permettront également à votre animal de métaboliser (éliminer) plus efficacement et plus rapidement les médicaments anesthésiques (sécurité optimale). Finalement, en situation d'urgence (en cas d'arrêt cardiovasculaire ou arrêt respiratoire), le cathéter fournit un accès constant et direct au système cardiovasculaire (les veines et artères) permettant l'injection rapide et efficace des médicaments de ressuscitation. Cet accès veineux permet lors d'une situation d'urgence de sauver de précieuses secondes cruciales souvent nécessaires.

3. Chirurgie au laser :

Les incisions sont réalisées avec un rayon laser au lieu d'une lame de chirurgie. Ce laser possède l'avantage de cautériser les vaisseaux sanguins (arrêter les saignements occasionnés à la coupure des tissus) de façon instantanée et sans douleur (voir selon les succursales). Cette option est disponible à la succursale de Les Coteaux.

4. Extraction de dents de lait :

Il arrive parfois que les dents de lait (dents de bébé) ne tombent pas naturellement. Cette rétention des dents de lait brise la racine de la dent adulte en voie de pousser et favorise les caries et la perte des dents adultes. Cette intervention en bas âge permet donc la pousse normale des dents de votre animal, facilite l'entretien des dents tout au long de la vie de votre animal (brossage) et donc permet une hygiène buccale optimale. Entre autre, cette bonne habitude de brossage des dents donnera à votre animal une meilleure haleine.

5. Installation d'une micropuce:

De la taille d'un grain de riz, la micropuce permet l'identification permanente de votre animal de façon sécuritaire. Nouvelle norme internationalement reconnue pour l'identification permanente des animaux de compagnie, la puce électronique installée sous la peau de votre animal pourra être détectée en tout temps grâce à un lecteur spécialisé. Le numéro spécifique de votre animal sera répertorié dans une base de données mondiale afin d'assurer le retour en sécurité de votre animal s'il devait un jour s'égarer (sécurité accrue).

6. Dépistage de la dysplasie de la hanche :

Fortement recommandé chez les chiens de grande race ou de races prédisposées (voir section *Maladie de la dysplasie de la hanche*), il s'agit d'examen en mouvement réveillé, d'examen des hanches sous anesthésie et de radiographies sous anesthésie. Donc, une seule anesthésie pour la stérilisation et l'examen des hanches de votre chien!

Le jeun

Il est essentiel de mettre votre animal à **jeun 12 heures avant la chirurgie** afin de prévenir les régurgitations pendant l'anesthésie. Ces régurgitations peuvent compromettre sérieusement la santé de votre animal durant la chirurgie et au réveil.

Le retour à la maison

Suite à une procédure chirurgicale, le retour à la maison est une étape très importante dans la guérison de votre animal. En effet, lors de la sortie de l'hôpital, une fiche de recommandations suite à l'hospitalisation de votre animal vous sera remise et expliquée par une technicienne. Cette fiche comporte les recommandations de votre chirurgien pour la convalescence optimale de votre animal. Il est très important de suivre à la lettre ces recommandations pour le bien-être de votre animal. Vous devez, entre autres, vérifier la plaie de votre animal à tous les jours. En tout temps suite à une chirurgie vous pouvez demander à voir la technicienne avec votre animal pour vérifier la plaie ou discuter d'une inquiétude particulière. Cela est inclus dans nos services chirurgicaux! Après 10 à 14 jours de repos à la maison, il est temps de faire enlever les points de suture ou de faire inspecter la plaie de votre animal. Le retrait des points est crucial pour une bonne guérison car ces derniers peuvent causer de l'irritation s'ils sont laissés trop longtemps.

La stérilisation de votre chien et de votre chienne CASTRATION et OVARIOHYSTÉRECTOMIE CANINE

Une stérilisation est une procédure inévitable pour la bonne santé de votre animal à long terme. Ensemble, nous réduisons de beaucoup les risques reliés à l'intervention, la douleur associée et nous visons une guérison optimale.

Prévenons la douleur!

Un engagement ferme des Hôpitaux Vétérinaires **ANIMA+**

À l'hôpital humain, suite à une procédure chirurgicale, la première chose qu'on entend c'est : « J'ai mal!! » Nous pouvons déduire alors que nos animaux de compagnie ont droit à notre préoccupation afin de réduire cette douleur, d'autant plus qu'ils ne peuvent nous dire clairement qu'ils ont mal!

Avant la chirurgie :

- Une injection d'antidouleur à base de morphine et une autre à base d'anti-inflammatoire sont données à votre animal, ce qui débute l'anesthésie tout en douceur.
- Le cathéter intraveineux est installé
- Un soluté réchauffé est installé
- Votre animal est installé dans un endroit calme avec lumières tamisées pour lui permettre de se tranquilliser avant la chirurgie.

L'anesthésie :

- Après une attente d'environ 15 minutes, votre animal reçoit une injection d'un produit qui l'endort tout de suite.
- Une fois bien endormi, le tube endotrachéal est installé et l'anesthésie au gaz (isoflurane - le même utilisé présentement en médecine humaine) débute. Votre animal dort maintenant de plus en plus profondément.
- Une fois installé dans la position voulue pour la chirurgie, nous rasons la zone à être investiguée. Pour les chiens toute la zone à l'avant des testicules sera rasé. Pour les chiennes, tout l'abdomen sera rasé.
- Une désinfection en deux temps s'effectue alors (même protocole qu'en médecine humaine). Premièrement, nous désinfectons la zone rasée avec un savon de chlorhexidine. Puis, la zone est nettoyée avec des gazes imbibées de chlorhexidine et d'alcool, en alternance.
- Un appareil qui indique la fréquence cardiaque et la concentration en oxygène du sang est installé sur la langue de votre animal (oxymètre de pouls). Un autre appareil surveille la pression sanguine tout au long de l'anesthésie de votre animal (doppler et sphygmomanomètre).

**La chirurgie :
CASTRATION**

- La castration canine consiste en l'ablation de tout le système reproducteur. Ceci implique le retrait des testicules et une partie des canaux associés de votre chien. Il conserve le pénis pour permettre à l'urine de s'écouler normalement. Ainsi votre chien ne présentera plus de signe d'attirance envers les femelles en chaleur et de ce fait a des risques réduits de fuite et de développer un cancer de la prostate, comme chez l'homme.
- Des points de suture seront installés sur la région pré-testiculaire de votre chien. Il faudra les faire enlever 10 à 14 après la chirurgie, avec la technicienne.

**La chirurgie :
OVARIOHYSTÉRECTOMIE**

- La stérilisation canine consiste en l'ablation de tout le système reproducteur. Ceci implique le retrait des ovaires, des cornes utérines et du corps utérin de votre chienne. Elle conserve le vagin pour permettre à l'urine de s'écouler normalement. Ainsi votre chienne ne présentera plus de signe de chaleur et de ce fait les risques de développer un cancer du sein (glandes mammaires) ou de l'utérus, comme chez la femme, seront réduits.
- Des points de suture seront installés sur la paroi abdominale de votre chienne. Il faudra les faire enlever 10 à 14 après la chirurgie, par la technicienne.

Le réveil :

- L'anesthésie au gaz est arrêtée. Seulement l'oxygène continue de se rendre aux poumons de votre animal par le tube endotrachéal et ainsi l'animal ressort doucement de son sommeil.
- Lorsque le réflexe de déglutition (d'avaler) est retrouvé, le tube endotrachéal est retiré.
- Le soluté est retiré lorsque l'animal est complètement réveillé.
- L'animal est ensuite installé dans une cage, sous surveillance, pour terminer son réveil.

Après la chirurgie :

- Les animaux repartent le soir même, après la chirurgie. Si vous rencontrez des problèmes durant la première nuit suivant son retour à la maison, vous pouvez appeler le centre d'urgence Hôpital Vétérinaire Rive-Sud au 450-656-3660, la Faculté de Médecine Vétérinaire, à St-Hyacinthe au 514-345-8521, le centre vétérinaire Laval au 1-877-651-2152 ou le centre d'urgence DMV au 5214-633-8888.
- Vous devez planifier le rendez-vous auprès de la réceptionniste pour le retrait des points, 10-14 jours après la chirurgie.
- Vous devez garder votre animal calme. L'excitation, la course et les sauts peuvent faire déchirer les points de suture et causer de graves dommages à votre animal.
- Votre animal ne doit se lécher sous aucune circonstance, car cela induirait l'infection de la plaie.



HÔPITAUX VÉTÉRINAIRES POUR
ANIMAUX DOMESTIQUES ET EXOTIQUES

- Vous pouvez nourrir votre animal le soir même, à son retour de la chirurgie (un petit repas et de l'eau fraîche).
- Vous devez donner tels que prescrits les antidouleurs pendant 4 jours, à la maison (inclus dans le prix). Ce produit augmentera beaucoup la réussite de la chirurgie et évidemment le confort de votre animal. ATTENTION DE LE DONNER APRÈS UN REPAS COMPLET!

10 à 14 jours après la chirurgie :

- Vous venez à votre rendez-vous avec votre technicienne préférée pour retirer les points de suture et vérifier que la guérison est normale.
- communiquer avec notre équipe qualifiée, toujours disponible pour vous aider.

Les plantes toxiques

Les animaux de compagnie aiment bien mâchonner les plantes! Puisqu'ils ont tendance à manger n'importe quoi, il arrive souvent que les animaux mâchent des plantes non comestibles, dont certaines sont toxiques. Selon le degré de toxicité, l'ingestion de certaines plantes peut produire des effets allant de la simple indigestion aux vomissements, au coma et à la mort. Pour la protection de vos amis à quatre pattes, il est important de reconnaître les plantes et de connaître celles qui doivent être hors de leur portée. Il ne suffit pas de placer une plante toxique sur une table pour protéger les chats qui peuvent grimper et sauter. Les chiens de grande race peuvent aussi appuyer leurs pattes antérieures sur le bord d'une table pour atteindre des plantes qui seraient normalement hors de leur portée.

Si vous croyez que votre animal a mâché ou ingéré quelque partie que ce soit d'une plante toxique, appelez immédiatement votre vétérinaire chez **ANIMA+**. N'essayez pas de traiter vous-même votre animal sans consulter un vétérinaire! Si l'incident survient la nuit, n'attendez pas les heures normales d'ouverture de la clinique, contactez un centre d'urgence!

Il est aussi conseillé d'examiner les arbres, les fleurs et les plantes des terrains environnants pour protéger les animaux qui sortent à l'extérieur. Si vous n'arrivez pas à identifier une plante, consultez votre pépiniériste.

Liste des plantes d'intérieur toxiques

*** Remarque : La liste qui suit n'est pas exhaustive, car il arrive que des arbres et des plantes d'extérieur (qui ne sont généralement pas considérés comme des plantes d'intérieur) soient apportés dans la maison, notamment lors d'occasions spéciales. Certains d'entre eux figurent dans la liste ci-dessous. Les plantes peuvent être très, modérément ou faiblement toxiques, mais leur véritable toxicité se mesure aussi à l'espèce à laquelle appartient l'animal qui l'ingère, à la quantité ingérée, et à la partie de la plante qui est ingérée.*

Cactus candélabre Couronne d'épines (euphorbe splendide) Modérément toxiques Ces plantes appartiennent à la famille des euphorbes. L'ingestion des feuilles cause généralement des indigestions mineures ou modérées, y compris une salivation excessive, des vomissements et de la diarrhée.

Dieffenbachia Modérément toxique Cette famille de plantes (aracées) cause une irritation locale en raison de la présence de sels d'acide oxalique dans la plante. L'ingestion des racines, des feuilles et des tiges peut irriter l'intérieur de la gueule, causer une salivation excessive et, rarement, de la diarrhée.

Gui Très toxique Utilisé comme décoration de Noël, le gui produit une grave irritation du système digestif, ainsi que des symptômes sur tout le corps, notamment une chute de la fréquence cardiaque et de la température, des troubles respiratoires, une perte d'équilibre, une soif excessive et, parfois, des convulsions, le coma et même la mort.

Hortensia Contient une toxine semblable au cyanure, un poison à action très rapide qui cause l'asphyxie et d'autres symptômes apparaissant très rapidement y compris la mort. **Houx** Cette plante ornementale est très courante à la période des fêtes; son ingestion cause surtout des troubles digestifs et une dépression du système nerveux. Cette plante a certains éléments en commun avec le chocolat (caféine et théobromine).

Laurier-rose Très toxique Une quantité minime de cette plante peut causer la mort. Toutes les parties de la plante sont très toxiques et peuvent produire une irritation du système digestif, des vomissements et de la diarrhée, de l'arythmie, de l'apathie et, souvent, la mort. Les feuilles fraîches sont amères, mais celles qui sont fanées ou mortes ont un goût moins prononcé; elles demeurent toxiques une fois qu'elles ont séché.

Lierre Faiblement toxique Les feuilles et les fruits peuvent irriter le système digestif et causer de la diarrhée, des troubles respiratoires et, rarement, le coma et même la mort.

Lis (lis de Pâques, lis tigré, lis asiatique, hémérocalle et autres liliacées) Très toxiques Caused la défaillance rénale et la mort chez les chats.

Les lis représentent une menace grave pour les chats, car même une petite quantité de feuilles ingérée peut causer des troubles graves. Les vomissements, l'apathie et la perte d'appétit sont généralement les premiers symptômes. Le traitement devrait être administré sans tarder.

Et aussi...

Aloès - Arum - Asparagus - Colchique - Cotoneaster - Croton - Datura - Dieffenbachia - Euphorbe - Ficus - Jacinthe - Laurier cerise - Laurier rose - Morelle noire - Muguet - Oignon - Poinsettia - Pomme de terre - Pommier d'amour - Pyracantha - Ricin - Sanseveria - Syngonium - Tabac - Tulipe - Yucca

EN CAS D'URGENCE

Nos heures de présence vétérinaire sont adaptées aux besoins de la clientèle. De plus, nous sommes organisés pour recevoir vos petits malades en « drop off », c'est-à-dire que vous pouvez laisser votre animal en clinique, aux soins de la technicienne sur place (l'infirmière) qui pourra veiller et traiter votre animal en attendant que le vétérinaire soit présent.

Si l'état de votre animal nécessite des soins spécialisés, il est possible que notre équipe vous recommande de consulter un centre d'urgence, ou un centre spécialisé.

En cas d'une urgence en pleine nuit, ou à un moment où aucun vétérinaire ou technicienne n'est présent sur le plancher. Voici les établissements qui peuvent vous venir en aide :

LAVAL

Centre vétérinaire Laval (CVL) 1 877 651-2152
Animaux exotiques et domestiques

ST-HYACINTHE

Faculté de Médecine Vétérinaire (FMV) 450-778-8111
Animaux exotiques et domestiques

BROSSARD

Hôpital vétérinaire Rive-Sud (HVRS) 450-656-3660
Animaux domestiques

LACHINE

Centre vétérinaire DMV 514-633-8888
Animaux domestiques